durys
spynos
langai
montavimas

2014

DURYS namams ir patalpoms

GERDA®

SAUGUMAS STILIUS PATIKIMUMAS

Įėjimo durys - išskirtinis ir ypač pastebimas buto ar namo elementas. Jos privalo būti saugios, gražios, patogios, bei skirtos naudojimui ilgus metus.

Durų pasirinkimas ypatingai svarbus buto remonto ar namo statybų planavimo etapas. Kaip pasirinkti duris?

Norėdami padėti priimti šį sprendimą siūlome katalogą, kuriame galite rasti atsakymus į daugelį Jus kamuojančių klausimų. Čia pateikiame pavyzdžius kiekvienam gyvenimo atvejui nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio.

UAB ALTAS
Kalniečių g. 104, Kaunas
+37037333900
+37068642644
www.altas.lt

GERDA®

1 ĮVADAS

INFORMACIJA 4

2 PATALPŲ DURYS

INFORMACIJA IR PARAMETRAI 10

METALINĖS DURYS

- WD, WDT, C, CT, STAR S 14
- priešgaisrinės - WP 30, WP 30 (S), AP 30, CP 30 (S) 20

DURYS SU PLOKŠTE

- WX 10, CX 10, SX 10 26
- priešgaisrinės ir priešdūminės - APX 3010D, CPX 3010D (S) 32

KOLEKCIJOS: AURUM 10, NOVA, NATURA, PRESTIGE 36

JUOSTELĖS IR PORTALAI 38

3 NAMŲ DURYS

INFORMACIJA IR PARAMETRAI 42

METALINĖS DURYS

- TT, TT PLUS, TT MAX 46

METALINĖS DURYS SU STIKLAIS

- GTT, GTT PLUS, GTT MAX 52
- SPALVOS 58
- STIKLAI 60

DVIVĖRĖS METALINĖS DURYS

DURYS LYGIOS/ SU STIKLAIS

- TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO 62

DURYS SU PLOKŠTE

- WX 20, CX 20, SX 20 66
- SPALVOS IR STIKLAI 72
- KOLEKCIJOS: LIGNUM, AURUM 20 74

DURYS SU PLOKŠTE, SU STIKLAIS
(sustiprintas stiklo paketas, klasė P4)

- GWX 20 76
- RAŠTAI, STIKLAI 78
- SPALVOS 78
- KOLEKCIJA LIGNUM, MODERN LINE 81

DURYS SU PLOKŠTE, SU STIKLAIS
(sustiprintas stiklo paketas, klasė P5A)

- GSX 84
- STIKLAI 86
- SPALVOS IR RAŠTAI 88

4 PAPILDOMA INFORMACIJA

FURNITŪRA 90
PRIEDAI 91
MONTAVIMAS 92
STAKTOS 93

5 NAUJIENOS

TERMOSTAKTA 98
DURYS PATALPOMS 99
DURYS NAMAMS 102

KOKIAS DURIS RINKTIS?

DURYS SU PADIDINTU ATSPARUMU ĮSILAUŽIMUI

Tai durys su šarvuota varčios konstrukcija, kurios paskirtis apsunkinti skylės išpjovimą varčioje. Joje turi būti pagrindinė spyna, aukštesnės klasės duryse spyna su rakinimu keliomis kryptimis. Konstrukciją sustiprina ir stacionarūs kaiščiai, kurių užduotis neleisti išstumti durų ar nuimti jų nuo vyrių. Aukščiausios klasės durys komplektuojamos su metaline specialios konstrukcijos stakta, tvirtinama į mūro angą ir užliejama specialiu betono mišiniu. Kuo geresnė durų ir staktos konstrukcija, tuo aukštesnė atsparumo įsilaužimui klasė. Montuodami aukštesnės klasės duris, geriau apsaugosite save ir savo turtą bute ar name, o taip pat ir bet kuriame objekte.

SERTIFIKAVIMAS

Sertifikavimo procesas vykdomas akredituotos tyrimų laboratorijos, kurioje tyrimų metu tikrinamos visos gaminio sudedamosios dalys: spynos, rankenos, varčios ir staktos. Sertifikatas suteikiamas, jei gaminys atitinka mechaninius atsparumo reikalavimus dinamikoje ir statikoje, taip pat ir bandymus išlaužti rankiniu būdu.

ATSPARUMO ĮSILAUŽIMUI KLASĖS

Buitinėse statybose aukščiausia naudojama saugumo klasė - 4(pagal PN-ENV 1627). Schemose aprašomos klasės 5 ir 6 naudojamos specialiuose pastatuose(pvz. bankuose).

SVARBU !

Dėl durų kreipkitės:
UAB ALTAS
Kalniečių g. 104, KAUNAS
+370 333900
www.altas.lt

bendros klasės
(PN-ENV 1627, PN-EN 1627)

specialūs poreikiai

3 ir 4 klasės supaprastintai atitinka (dėl skirtingo bandymų profilių) buvusią C saugumo klasę. pagal anksčiau galiojusią normą PN-90/B-92270.

BUTO AR PATALPŲ DURŲ NORMOS IR ŽYMĖJIMAI

Techninis sertifikavimas patvirtina durų naudojimą gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų durims. Šiuo atveju tinkamas gamintojo sertifikatas tipas - “B”

LAUKO DURŲ (NAMAMS) NORMOS IR ŽYMĖJIMAI

Harmonizuota norma PN-EN 14351-1 nustato išorinių lauko durų reikalavimus pagal direktyvą EU. Šių reikalavimų įvykdymas leidžia gamintoją naudoti produkto ženklinime atitikties deklaraciją CE.

Žymėjimas privalomas visiems statyboje naudojamiems gaminiams, o jo žymėjimo nebuvimas reiškia esminius produkto - šiuo atveju durų - trūkumus.

KODĖL GERDA?

GERDA TAI STILIUS, SAUGUMAS, PATIKIMUMAS

- **25 patirties metai,** patyrusių inžinierių projektuotojų komanda ir unikalūs patentai garantuoja aukščiausią kokybę ir naudojimo saugumą.
- **Įvairios atsparumo įsilaužimui klasės**, tame tarpe priešgaisrinės, priešdūminės, kartu su plačiausiu įvairių priedų (dekoratyvinės apdailos iš įvairiausių medžio rūšių ir apdirbimo būdų, stiklo paketai ornamentuoti ir vitražiniai, įvairiausių spalvų rankenos) leidžia pasirinkti duris pagal paskirtį - butui, namui, patalpai, biurui, visuomeninei įstaigai, sakralinės paskirties pastatams, rezidencijoms ir apartamentams.
- **Pagrindinės ir pagalbinės spynos, cilindrai paprastai keičiami** juos sugadinus ar pametus raktus, nesugadinant durų varčios konstrukcijos.
- **Varčios apdailos plokštės yra keičiamos,** o tai suteikia galimybę pakeisti jas bet kuriuo metu.
- **Platus platinimo tinklas p**alengvina pirkimą, montavimą ir aptarnavimą.
- **Naudojimo saugumas:** be kenksmingų sveikatai priedų ir ypatingi techniniai parametrai(atsparumas įsilaužimui, garso ir šilumos izoliacija ir t.t.) patvirtinti statybos technikos instituto (ITB), precizinės mechanikos instituto (IMP), valstybinės higienos priežiūros (PZH).
- **Aplinkos apsauga** atliekų surinkimas pagal atliekų šalinimo reglamentą gaminant, realizuojant ir utilizuojant produkciją.
- Produkcijos kokybė garantuojama produkcijos kokybės valdymo sistemos **sertifikatu** ISO 9001:2008.

KODĖL **GERDA** PRIPAŽINTA KOKYBĖS LYDERIU?

(atsiliepimai:)

Priežastys:

- durys patikimos, o kaina adekvati kokybei
- pagal atsparumą ir estetiką
- saugios, neįveikiamos be specialios įrangos
- solidžios durys, gera kokybė ir servisas

GERDA

- saugumas
- patikimumas
- kokybė

UAB Altas – Lietuvoje pirmaujanti automobilių ir nekilnojamo turto apsaugos sistemų prekybos bei montavimo kompanija siūlo įsigyti aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkančias ir geriausiai Jūsų turtą apsaugančias šarvuotas duris Jūsų namui, butui ar biurui, priešgaisrines bei technines duris, garažo vartus, spynas, langus bei stogelius. Visas Jūsų namų saugumą užtikrinančias priemones galite išsirinkti ir užsisakyti atvykę pas mus.
1994 metais įkurtas Alto šarvuotų durų padalinys vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo prekiauti ir montuoti Izraelyje pagamintomis Mul-T-Lock šarvo durimis. Vos po dviejų metų UAB Altas tapo oficialiu didžiausio Rytų Europoje šarvuotų durų gamintojo Gerda, turinčio ISO 9001 kokybės sertifikatą, atstovu Lietuvoje. Gerda gaminamos šarvuotos durys išsiskiria ypač tvirtomis konstrukcijomis, puikia kokybe ir aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkančiais užraktais.
UAB Altas prekiauja aukščiausius durų saugumo reikalavimus atitinkančiais šarvo durų modeliais Gerda S ir Gerda SX, turinčiais Europos Sąjungos sertifikatą, nurodantį, jog šios durys pagal ENV 1627:2000 atitinka 4(WK4) saugumo klasę. Tai yra geriausias durų saugumo įvertinimas.
1999 metais Altas pradėjo gaminti savo prekės ženklo šarvuotas duris Altas-Lock, kuriose įdiegta išskirtinė durų konstrukcija ir aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkanti Mul-T-Lock spyna. Tai padėjo Altas-Lock tapti vienomis populiariausių ir saugiausių šarvo durų visoje Lietuvoje.
Apsilankę mūsų svetainėje internete ar atvykę į mūsų saloną Kaune, Jūs galėsite apžiūrėti ir išsirinkti Jums labiausiai tinkančias šarvuotas duris, kurios padės dar geriau apsaugoti Jūsų namus nuo įsilaužimų. Tvirtos ir patikimos šarvo durys Jūsų būstui ar komercinėms patalpoms, priešgasrinės durys, metalo konstrukcijų durys techninėms patalpoms ar laiptinėms, tvirtos ir patikimos spynos, garažo vartai ir langai – visą tai ir dar daugiau Jūs rasite apsilankę UAB Altas atstovybėse, kur galėsite ne tik išsirinkti, bet ir užsisakyti pageidaujamas šarvo duris.
Šarvuotų durų padalinys **KAUNAS**:
telefonai KAUNE 8 37 333900 , 8 686 42644; arba elektroninis paštas: gintas@altas.lt

DURYS GERDA - BET KURIAM KLIENTUI

TOBULI GERDA GAMINIAI, TAI:
- sudėtingesni išlaužimo įrankiai
- garsesni išlaužimo būdai
- ilgesnis įsilaužimo laikas

NAUDA KLIENTUI:
- didelė tikimybė kad įsilaužėlis persigalvos, pasitrauks ir paieškos "lengvesnio" grobio
- didelė tikimybė kad įsilaužėlis net nepradės įsilaužimo
- saugumo jausmas būnant namuose ar išvykstant

APDOVOJIMAI

Durys Gerda įvertintos ir apdovanotos nepriklausomų tyrimų agentūros pagal klientų apklausos rezulatus, daugeliu medalių už kokybę, kaip inovatyvių produktų kūrėjas.

Titulas Superbrand 2013 remonto ir dekoravimo kategorijoje iškelia Gerda gaminius į geriausių gamintojų elito viršūnę.

Gerda daug kartų apdovanota auksiniu medaliu parodose ir apklausose, medaliu GRAND PRIX - aukščiausiu apdovanojimu trečią kartą iš eilės gavus auksinį klientų pripažinimo medalį. 2012 metais klientai ketvirtą kartą paeiliui paskyrė šį auksinį apdovanojimą.
Pripažindami aukštus pasiekimus kokybės srityje 2013 paskirtas auksinis lyderio medalis.

Gerda remia įvairias vaikų rėmimo akcijas ir labdaros fondus. Remiamos bet kokios iniciatyvos susijusios su asmenų saugumo didinimu. Ši veikla pažymėta daugeliu padėkos raštų.

DURYS patalpoms

SAUGUMAS

ATSPARUMAS SPAUDIMUI
1 TONA
GRANDINĖLĖ
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ

ESTETIKA

KEIČIAMA PLOKŠTĖ

PATOGUMAS

KARALIŠKO RAKTO SISTEMA

vienu raktu rakinamos
dvi spynos

GERDA®

2 DURYS PATALPOMS

INFORMACIJA 10

METALINĖS DURYS

- GERDA **WD, WDT** 14
- GERDA **C, CT** 16
- GERDA **STAR S** 18
- GERDA **WP 30, WP30 (S)** - priešgaisrinės 20
- GERDA **AP 30** - priešgaisrinės 22
- GERDA **CP 30 (S)** - priešgaisrinės 24

DURYS SU PLOKŠTE

- GERDA **WX 10** 26
- GERDA **CX 10** 28
- GERDA **SX 10** 30
- GERDA **APX 3010D** - priešgaisrinės ir priešdūminės 32
- GERDA **CPX 3010D (S)** - priešgaisrinės ir priešdūminės 34

KOLEKCIJOS

- AURUM 10, NOVA, NATURA, PRESTIGE 36

STAKTŲ APDAILOS IR PORTALAI 38

NAUDOJIMAS IR FUNKCIONALUMAS

Durys GERDA - šioje katalogo dalyje aprašytos durys montuojamos į vidinių patalpų durų angas : butų, biurų, sandėlių, sandėliukų ir kitų vidinių patalpų. Kadangi dažniausiai tai įėjimo iš laiptinės į butą durys, jų varčia yra be lango.

Čia rasite įvairiausių durų kolekciją. Pasirinkite bet kurio stiliaus (nuo tradicinių iki naujoviškų), įvairių dekoro elementų duris pagal savo poreikius ir skonį.

GERDA gamina ir siūlo priešgaisrines ir priešdūmines saugias duris, tame tarpe ir su plokštčių apdaila.

Išrankiems klientams GERDA paruošė papildomus apdailos elementus portalus ir apdailas, pabrėžiančius durų eleganciją. Portalai ir apdailos gali būti naudojami kaip su metalinėmis durimis, taip ir durimis su apdailine plokšte.

Įvairios metalinių ir durų su plokšte spalvos(taip pat ir artimos naturaliam medžiui) įtiks bet kurio kliento poreikiams.
Gerda išsiskiria ne tik durų estetika, bet solidžia konstrukcija ir aukščiausia visų detalių kokybe. Šių savybių visuma leis duris naudoti ilgus metus.

	IŠVAIZDA			TECHNINĖ INFORMACIJA			
	TIPAS		KOLEKCIJA	VARČIOS STORIS	GARSO IZOLIACIJA	PRIEŠGAISRINĖ IR PRIEŠDŪMINĖ KLASIFIKACIJA	
	su plokšte	metalinės		mm	min 27 dB	priešgaisrinės	priešdūminės
	P	M	K				
GERDA **WD, WDT**		●		48	31		
GERDA **C, CT**		●		48	32		
GERDA **STAR S**		●		48	32		
GERDA **WP 30, GERDA WP 30 (S)**		●		48	34	[1] $EI_2$30	
GERDA **AP 30**		●		48	33	[1] $EI_2$30	
GERDA **CP 30 (S)**		●		48	35	[1] $EI_2$30	
GERDA **WX 10**	●		NOVA NATURA PRESTIGE	62	35		
GERDA **CX 10**	●		NOVA NATURA PRESTIGE	62	33		
GERDA **SX 10**	●		AURUM 10 NOVA NATURA PRESTIGE	62	35		
GERDA **APX 3010D**	●		NOVA NATURA PRESTIGE	62	39	[1] $EI_2$30	[2] Sa, Sm
GERDA **CPX 3010D (S)**	●		NOVA NATURA PRESTIGE	62	39	[1] $EI_2$30	[2] Sa, Sm

[1] Atsparumas ugniai
[2] Atsparumas dūmų prasiskverbimui tarp varčios ir staktos

DURŲ CHARAKTERISTIKA
elementų pasirinkimo aprašymas

DURŲ TIPAS
pasirinkite duris

Galima rinktis pagal savo poreikius: kairinės ar dešininės, su plokšte ar metalinės.

VARČIOS
aukšta kokybė, gera šilumos izoliacija, saugumas

Varčia sudaryta iš dviejų cinkuoto metalo plokščių. Vidaus užpildas, priklausomai nuo durų tipo, gali būti poliuretanas, putų polistirolas ar mineralinė vata. Plieninės juostos ar/ir strypai iš legiruoto plieno(duryse su aukštesne atsparumo įsilaužimui klase) apsaugo duris nuo skylės išpjovimo varčioje ir tuo būdu sustiprina būsto apsaugą.

Pagal varčios paviršiaus tipą durys skirstomos į metalines ir su plokšte.

METALINĖS DURYS

lygios ar su raštu

Išorinis varčios paviršius yra iš cinkuotos plieninės metalo plokšės laminuotos daugiasluoksne dekoruota PVC danga, kuri gali būti įvairių spalvų ir atspalvių, taip pat ir medžio imitacija. Paviršius gali būti lygus ar dekoratyviai raštuotas.

DURYS SU PLOKŠTE
platus raštų pasirinkimas

Metalinių durų paviršių galima aptaisyti lygiomis ar frezuotomis medžio plokštėmis. Skirtingų spalvų, įvairių medžio nelygumų ar sluoksnių išvaizda būdinga naturalių medžiagų plokštėms, pabrėžiančioms gaminio individualumą ir nepakartojamą dekorą. Plokštės nėra klijuojamos prie cinkuotos metalinės plokštės ir jas galima pakeisti bet kuriuo metu, o norint keisti durų spalvą ar išvaizdą, nėra būtinybės keisti ir permontuoti visas duris.
Plokštės gaminamos iš MDF plokštės ir pagal kolekcijos tipą dengtos dekoratyvia PVC folija arba faneruote.

	DURŲ KOMPLEKTACIJA					
	ATSPARUMO ĮSILAUŽIMUI KLASĖ		PAGRINDINĖ SPYNA, KELIOS RAKINAMOS KRYPTYS	RAKINAMŲ TAŠKŲ SKAIČIUS	STACIONARŪS KAIŠČIAI	TRIJŲ DALIŲ VYRIAI
	PN-90/B92270	PN-ENV1627 PN-EN1627			3	3
	C	4	●	15	●	●
GERDA **WD, WDT**		2		6	●	●
GERDA **C, CT**	C	3	●	9	●	●
GERDA **STAR S**	C	4	●	15	●	●
GERDA **WP 30,** GERDA **WP 30 (S)**		RC 2		6	●	●
GERDA **AP 30**	C	3	●	10	●	●
GERDA **CP 30 (S)**	C	RC3	●	9	●	●
GERDA **WX 10**		2		6	●	●
GERDA **CX 10**	C	3	●	9	●	●
GERDA **SX 10**	C	4	●	15	●	●
GERDA **APX 3010D**	C	3	●	10	●	●
GERDA **CPX 3010D (S)**	C	RC3	●	9	●	●

DURŲ SU PLOKŠTE KOLEKCIJOS
stilius ir elegancija

Originalūs raštai, įdomios spalvos, medžiagų įvairiapusiškumas tai savybės išskiriančios GERDA duris ir leidžiančios pritaikyti jas bet kuriame architektūros stiliuje, bet kokioje aplinkoje ar spalvinėje gamoje.

KOLEKCIJA NOVA
Patiks ne tik tiems kurie ieško tradicinių raštų, bet ir tiems kurie vertina naujovišką stilių , kuriems patinka šios kolekcijos tiesios ir negilios linijos. Šviesios, šiltos spalvos gerai dera su įvairia vidaus apdaila.

KOLEKCIJA NATURA
Durys su tradiciniais raštais(taip pat gali būti naujoviški raštai iš kolekcijos NOVA) padengtos plėvele pagal durų raštą. Spalvos tamsesnės ir labiau tonuotos leidžia tiksliau parinkti duris labiau klasikiniams interjerams ir eksterjerams, ar kitiems dekoratyviems elementams.

KOLEKCIJA AURUM 10
Orginalūs raštai ir įdomios spalvos. Šios kolekcijos durys gali būti dvispalvės.

KOLEKCIJA PRESTIGE
Pavadinimas pilnai atspindi durų stilių. Tai pirma vidaus patalpų durų kolekcija kurios plokštė padengta natūralia furnitūra. Durys atrodo kaip pagamintos iš vientiso medžio masyvo. Matomas aiškus medžio sluoksių žaismas(vertikalus, horizontalus ar maišytas). Šios durys puikiai tiks apartamentams ar patalpoms senovinio stiliaus pastatuose.

IŠSISKIRIANTYS DURŲ ELEMENTAI

PAGRINDINĖ SPYNA
Pagrindinė durų Gerda spyna reiškia aukščiausią apsaugos nuo įsilaužimo klasę ir atsparumą gręžimui. Spynos konstrukcija leidžia pakeisti bet kurią detalę nesugadinant varčios konstrukcijos vientisumo. Priklausomai nuo durų tipo pagrindinė spyna gali veikti atskirai arba komplekte su papildomomis spynomis ar judančiais kaiščiais bei sudaro puikiai veikiančią kelių rakinimo krypčių neįveikiamą rakinimo sistemą.

SPYNOS CILINDRAS
Pagrindinė spyna komplektuojama įvairaus tipo cilindrais (keičiamais) su aukščiausia saugumo klase. Cilindras RIM 6000 SX turi beveik 4 milijardus rakto kombinacijų ir yra nepakartojamas.

DURŲ ELEMENTAI

TRIJŲ DALIŲ VYRIAI

saugumas ir ilgaamžiškumas

Speciali vyrių konstrukcija(durims atidaromoms į lauką ir vidų) neleidžia jų demontuoti ir nuimti varčią. Vyriai reguliuojami ir užtikrinantys teisingą varčios prispaudimą prie staktos nepriklausomai nuo eksploatacijos laiko.
Medžiaga iš kurios pagaminti vyriai garantuoja veikimą visos eksploatacijos metu.

INOVACINIAI PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ SPRENDIMAI

Pagal galiojančias normas priešgaisrinės durys privalo turėti pritraukėją. Dažniausiai tuo atveju montuojamas papildomas išorinis įrenginys, kuris sumontuotas patalpos išorėje ar viduje nelabai dera su interjeru. GERDA sukūrė durų uždarytuvą priešgaisrinėms durims CP 30 ir WP 30 integruotą į staktą(Gerda patentas). Toks uždarymo mechanizmas atitinka visų normų reikalavimus ir nesugadina durų išvaizdos, nes yra nematomas.

DURŲ SU PLOKŠTE REGULIUOJAMA SPYNOS LIEŽUVĖLIO PLOKŠTELĖ

durų termoizoliacinių parametrų išlaikymas, visą eksploatacijos laikotarpį

Duryse su plokšte įtaisyta reguliuojama spynos liežuvėlio plokštelė(galimybė reguliuoti bet kuriuo metu), kuri leidžia nustatyti durų prispaudimo tarpą prie staktos ir išlaikyti tuos pačius temperatūros nuostolius ir triukšmo lygį.

SPYNOS KAIŠČIŲ SKYLIŲ APSAUGOS

lengvesnis montavimas , saugumas ir estetika

Spynos kaiščių skylių apsaugos saugo skyles staktose nuo betono skiedinio ar montavimo putų patekimo į skyles skirtas spynos kaiščiams ir pagerina gaminio kokybę ir estetiką. Taip pat apsaugo durų eksploatacijos metu nuo įsipjovimo į metalo lakštą valant staktą arba jei namuose yra mažų vaikų.

VYRIŲ IŠVAIZDA

Dekoratyviniai aliuminio dangteliai su anoduotu paviršiumi apsaugoti nuo neigiamo atmosferos poveikio. Įvairios pasirenkamos spalvos derinamos su durų spalva. Plastikinis dangtelis uždengia vyrių sujungimų vietas ir yra atsparus UV spindulių poveikiui.

KLASA WYROBU 2 PN-ENV 1627

dB 31

SUSTIPRINTOS DURYS

Sustiprintos metalinės durys, papildoma apsauga nuo įsibrovimo

GARANTIJA 24 MĖNESIAI

Savarankiškai montuojant garantija 12 MĖNESIAI

DURŲ IR STAKTOS SPALVA

GERDA WD

BALTA KKB	AĄŽUOLAS KDD	AUKSINIS AĄŽUOLAS FDE	BUKAS KUU	RAUDONMEDIS KMM	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	KALVADOSAS FCC*

GERDA WDT >

AĄŽUOLAS KDD	AUKSINIS AĄŽUOLAS FDE	RAUDONMEDIS KMM	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	KALVADOSAS FCC*

*100E negaminama FCC KALVADOSAS spalvos

DURŲ RAŠTAI



WD WDT LONDYN

DURŲ MATMENYS



RANKENOS

SATININIS NIKELIS

RANKENŲ SPALVOS standartas

SATININIS NIKELIS

BLIZGUS CHROMAS

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DVIPUSĖ RANKENA SU APSAUGINE PLOKŠTELE		1
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
SIMETRINĖ STAKTA (varčios spalva, FD modelis be tarpinės)	FD	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	2 6 C	
GRANDINĖLĖ (pradarytų durų apsauga nuo atidarymo)	ZS 10	
MONTAŽINIS SLENKSTIS		
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
STAKTA (pagal varčios spalvą)	FC simetrinė su tarpine	
	FR portalinė su tarpine	
	FN kampinė	

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!

Durys 100E - papildoma priemoka

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **WD**
lygios durys

GERDA **WDT**
štampuotos durys

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Cinkuotas aukščiausios klasės plienas, laminuotas daugiasluoksne dekoratyvine PVC danga
2. EPS polistireno užpildas , ekologiškas, labai geri izoliaciniai, akustiniai parametrai
3. Legiruotas plienas
4. Pagrindinė spyna
5. Papildoma spyna
6. Grandinėlė
7. Reguliuojami vyriai
8. Staconarūs kaiščiai
9. Tarpinė

KLASA WYROBU 3 PN-ENV 1627

KLASA WYROBU C PN-90/B-92270

dB 32

AUKŠTA SAUGUMO KLASĖ

Aukšta saugumo klasė ir žema kaina.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI

Savarankiškai montuojant garantija 12 MĖNESIAI

DURŲ IR STAKTOS SPALVA

GERDA **C**

BALTA KKB	AŽUOLAS KDD	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	BUKAS KUU	RAUDONMEDIS KMM	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	KALVADOSAS FCC*

GERDA **CT** >

AŽUOLAS KDD	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	RAUDONMEDIS KMM	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	KALVADOSAS FCC*

*100E negaminama spalva - FCC KALVADOSAS

DURŲ RAŠTAI



C CT LONDYN

DURŲ MATMENYS



RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA
standartas

PLATINOS

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA (centrinė, pagalbinė spyna ir vertikalus sklastis)	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DURŲ RANKENOS SU PAGRINDINIO CILINDRO APSAUGA (aukščiausia saugumo klasė pagal PN-EN 1906)	TD 1000	1
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA SIMETRINĖ (pagal varčios spalvą)	FD	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	2 6 C	
GRANDINĖLĖ (pravertų durų apsauga nuo atidarymo)	ZS 10	
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
STAKTA (pagal varčios spalvą)	FC simetrinė su tarpine	
	FR portalinė su tarpine	
	FN kampinė	

spynos
min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai
min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303
min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos
min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!
Durys 100E - papildoma priemoka

Pasirinkite
(standartinis komplektas)

GERDA **C**
lygios durys

GERDA **CT**
raštuotos durys

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Cinkuotas aukščiausios kokybės plienas, laminuotas daugiasluoksne dekoratyvine PVC danga
2. Poliuretanas (nepalaikantis degimo, be freono)
3. Legiruotas plienas
4. Pagrindinė spyna
5. Pagalbinė spyna
6. Vertikalus kaištis
7. Papildoma spyna
8. Grandinėlė
9. Reguliuojami vyriai
10. Stacionarūs kaiščiai
11. Tarpinė

durys **PATALPOMS** METALINĖS **STAR S**

GERDA **STAR S**

KLASA WYROBU 4 PN-ENV 1627

KLASA WYROBU C PN-90/B-92270

dB 32

AUKŠČIAUSIA ATSPARUMO ĮSILAUŽIMUI KLASĖ

Durys su aukščiausia atsparumo įsilaužimui klase. Jos tiks visiems kuriems patinka klasikinis durų stilius be raštų ir stiklų.

GARANTIJA **24** MĖNESIAI — Savarankiškai montuojant garantija 12 MĖNESIŲ



DURŲ IR STAKTOS SPALVA

GERDA **STAR S**

BALTA KKB	AĄŽUOLAS KDD	AUKSINIS AĄŽUOLAS FDE	BUKAS KUU	RAUDONMEDIS KMM	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	PILKA KKS

DURŲ RAŠTAI

STAR S

DURŲ MATMENYS

RANKENOS

TECHNO

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA (centrinė spyna ir dvi pagalbinės spynos, bei trys papildomi slankiojantys kaiščiai vyrių pusėje	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (4 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 T	1
DURŲ RANKENA SU PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRO APSAUGA		1
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA SIMETRINĖ (pagal varčios spalvą)	FD	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
GRANDINĖLĖ (pravertų durų apsauga nuo atidarymo)	ZS 10	
STAKTA (pagal varčios spalvą)	FC simetrinė su tarpine	
	FR portalinė su tarpine	
	FN kampinė	
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		

spynos
min 1 2 3 4 5 6 7 max
saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai
min 0 1 2 max
saugumo klasė pagal PN-EN 1303
min 1 2 3 4 5 6 max
rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos
min T A B C max
atsparumo įsilaužimui klasė
pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams)
pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!
Varčia ir durys 100E - papildoma priemoka

Pasirinkite
(standartinis komplektas)
GERDA **STAR S**

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Cinkuotas aukščiausios kokybės plienas, laminuotas daugiasluoksne dekoratyvine PVC danga
2. Poliuretanas (savaime gęstantis, be freono).
3. Plieninės briaunos ir Legiruotas plienas
4. Centrinė spyna
5. Pagalbinės spynos
6. Papildoma spyna
7. Stacionarūs kaiščiai
8. Reguliuojami vyriai
9. Grandinėlė
10. Tarpinė
11. Slankiojantys kaiščiai



KLASA WYROBU RC2 PN-EN 1627

34 dB

$EI_2$30

PRIEŠGAISRINĖS DURYS

Durys skirtos patalpoms, kurios saugumo reikalavimai nedideli ir reikalinga priešgaisrinė apsauga. Nedidelė kaina sumažina išlaidas susijusias su evakuacinių išėjimų ar bet kurių tokio tipo durų įrengimu.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI

Montuojant savarankiškai GARANTIJA 12 mėnesių

DURŲ IR STAKTOS SPALVA

GERDA **WP 30 ir WP 30 (S)**

BALTA KKB	AŽUOLAS KDD	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	BUKAS KUU	RAUDONMEDIS KMM	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	KALVADOSAS FCC*

*100E negaminama spalva - FCC KALVADOSAS

DURŲ RAŠTAI

WP 30

DURŲ MATMENYS



RANKENOS

SATININIS NIKELIS

RANKENŲ SPALVA
standartas

SATININIS NIKELIS

BLIZGUS CHROMAS

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
RANKENA SU APSAUGA		1
TARPINĖ		1
IŠSIPLEČIANTI TARPINĖ		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI (VYRIŲ PUSĖJE)		3
STAKTA SIMETRINĖ (pagal varčios spalvą)	FD	1
INTEGRUOTAS DURŲ UŽDARYTUVAS (tiktai WP 30 S)		

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	2 6 C	
GRANDINĖLĖ (pravertų durų apsauga nuo atidarymo)	ZS 10	
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
STAKTA (pagal varčios spalvą)	FC simetrinė su tarpine	
	FR portalinė su tarpine	
	FN kampinė	
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ	Luna WPS	
GEZE UŽDARYTUVAS (durims WP 30)	GTS 2000	1
	GTS 3000	3
	GTS 4000	3

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!

Durys 100E - papildoma priemoka

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **WP 30**
lygios durys

GERDA **WP 30 (S)**
lygios durys

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Aukščiausios klasės plieninė cinkuota metalo plokštė, laminuota daugiasluoksne dekoratyvine PVC danga
2. Mineralinė vata
3. Pagrindinė spyna
4. Papildoma spyna
5. Grandinėlė
6. Reguliuojami vyriai
7. Stacionarūs kaiščiai
8. Tarpinė
9. Integruotas durų uždarytuvas (tiktai WP 30 S)

durys **PATALPOMS** METALINĖS PRIEŠGAISRINĖS **AP 30**

GERDA **AP 30**

KLASA WYROBU 3 PN-ENV 1627

KLASA WYROBU C PN-90/B-92270

dB 33

$EI_2$30

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA SU AUKŠTA SAUGUMO KLASE

Pagrindinė spyna su dviem papildomom spynom.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI

Savarankiškai montuojant garantija 12 MĖNESIŲ

DURŲ IR STAKTOS SPALVA

GERDA **AP 30**

BALTA KKB	AĄŽUOLAS KDD	AUKSINIS AĄŽUOLAS FDE	BUKAS KUU	RAUDONMEDIS KMM	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	PILKA KKS

DURŲ RAŠTAI

AP 30

DURŲ MATMENYS

RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA

standartas

PLATINOS

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA(Pagrindinė spyna ir dvi pagalbinės spynos)	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DURŲ RANKENOS SU PAGRINDINIO CILINDRO APSAUGA (aukščiausia saugumo klasė pagal PN-EN 1906)	TD 1000	1
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA SIMETRINĖ (pagal varčios spalvą)	FD	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	2 6 C	
GRANDINĖLĖ (pravertų durų apsauga nuo atidarymo)	ZS 10	
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
STAKTA KAMPINĖ	FN	
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ	Luna WPS	
GEZE UŽDARYTUVAS	GTS 2000	1
	GTS 3000	3
	GTS 4000	3

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **AP 30**

VARČIOS KONSTRUKCIJA

1. Cinkuotas aukščiausios kokybės plienas, laminuotas daugiasluoksne dekoratyvine danga
2. Mineralinė vata
3. Sustiprinantis rėmas
4. Legiruotas plienas
5. Pagrindinė spyna
6. Papildoma spyna
7. Nuolatiniai kaiščiai
8. Reguliuojami vyriai
9. Tarpinė
10. Papildoma spyna

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!

Varčia ir durys 100E - papildoma priemoka

KLASA WYROBU RC3 PN-EN 1627

KLASA WYROBU C PN-90/B-92270

dB 35

$EI_2$30

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA, AUKŠTA SAUGUMO KLASĖ, INTEGRUOTAS DURŲ UŽDARYTUVAS

Integruotas durų uždarytuvas nepastebimas iš vidinės pusės.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI

Savarankiškai montuojant garantija 12 MĖNESIŲ

DURŲ IR STAKTOS SPALVA

GERDA **CP 30 (S)**

BALTA KKB	AĄŽUOLAS KDD	AUKSINIS AĄŽUOLAS FDE	BUKAS KUU	RAUDONMEDIS KMM	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	KALVADOSAS FCC*

*100E negaminama spalva - FCC KALVADOSAS

DURŲ RAŠTAI

CP 30 (S)

DURŲ MATMENYS

80N 80 90N

90E *100E

RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA

standartas

PLATINOS

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA (centrinė, pagalbinė spyna ir vertikalus sklastis)	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DURŲ RANKENOS SU PAGRINDINIO CILINDRO APSAUGA (aukščiausia saugumo klasė pagal PN-EN 1906)	TD 1000	1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA SIMETRINĖ SU TARPINE PRIEŠGAISRINĖ (pagal varčios spalvą)	FD	1
INTEGRUOTAS DURŲ UŽDARYTUVAS		1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	2 6 C	
GRANDINĖLĖ (pravertų durų apsauga nuo atidarymo)	ZS 10	
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
STAKTA (pagal varčios spalvą)	FC simetrinė su tarpine	
	FR portalinė su tarpine	
	FN kampinė	
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ	Luna WPS	

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!

Durys 100E - papildoma priemoka

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **CP 30 (S)**

VARČIOS KONSTRUKCIJA

1. Cinkuotas aukščiausios kokybės plienas, laminuotas daugiasluoksne dekoratyvine PVC danga
2. Mineralinė vata
3. Sustiprinantis rėmas
4. Legiruoto plieno juostos
5. Pagrindinė spyna
6. Pagalbinė spyna
7. Nuolatiniai kaiščiai
8. Reguliuojami vyriai
9. Tarpinė
10. Papildoma spyna
11. Vertikalus kaištis
12. Integruotas durų uždarytuvas

WX 10

durys SU PLOKŠTE

KLASA WYKONU 2 PN-ENV 1627

dB 35

DURYS SU APDAILOS PLOKŠTE

Durys su gera garso izoliacija, tiems kurių butui ar biurui rekalingos durys su dekoratyvine plokšte, užtikrinančios tylą ir ramybę bei aukštą saugumo klasę.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI
Montuojant savarankiškai GARANTIJA 12 mėnesių

DURŲ RAŠTAI



R00 | R13 LONDYN | R09 MADRID | R20 OLYMPIA | R46 WENECIJA | R52 KAPITOL | R53 BARCELONA | R91 WERONA

K KOLEKCIJOS
NOVA
NATURA
PRESTIGE

Visos spalvos ir raštai pavaizduotos puslapiuose 36-37

DURŲ MATMENYS



RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA
standartas

PLATINOS | SIDABRO | ALYVMEDŽIO | AUKSO

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DURŲ RANKENOS SU PAGRINDINIO CILINDRO APSAUGA	TD 200	1
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA (pasirenka klientas)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	2 6 C	
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		
GRANDINĖLĖ (pravertų durų apsauga nuo atidarymo)	ZS 10	

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!

Durys 100E - papildoma priemoka

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **WX 10**

kolekcija NOVA
kolekcija NATURA
kolekcija PRESTIGE

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Vidinė cinkuoto metalo plokštė
2. EPS polistireno užpildas, labai geros izoliacinės akustinės savybės, ekologiškas
3. Keičiama MDF plokštė, laminuota daugialuoksne dekoratyvine danga
4. Legiruotas plienas
5. Pagrindinė spyna
6. Papildoma spyna
7. Grandinėlė
8. Reguliuojami vyriai
9. Nuolatiniai kaiščiai
10. Tarpinė
11. Užbaigimo juosta

KLASA WYROBU 3 PN-ENV 1627

KLASA WYROBU C PN-90/B-92270

dB 33

AUKŠTA SAUGUMO KLASĖ

Aukšta saugumo klasė. Šias duris galima montuoti bet kuriame bute, biure ar kitoje patalpoje.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI — Savarankiškai montuojant garantija 12 MĖNESIŲ



DURŲ RAŠTAI



R00 | R13 LONDYN | R09 MADRID | R20 OLYMPIA | R46 WENECIJA | R52 KAPITOL | R53 BARCELONA | R91 WERONA

K KOLEKCIJOS
NOVA
NATURA
PRESTIGE

Visos spalvos ir raštai pavaizduotos puslapiuose 36-37

DURŲ MATMENYS



RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA
standartas

PLATINOS | SIDABRO | ALYVMEDŽIO | AUKSO

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA (centrinė, pagalbinė spyna ir vertikalus sklastis)	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DURŲ RANKENOS SU PAGRINDINIO CILINDRO APSAUGA (aukščiausia saugumo klasė pagal PN-EN 1906)	TD 1000	1
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA (pasirenkama)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	2 6 C	
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		
GRANDINĖLĖ (pravertų durų apsauga nuo atidarymo)	ZS 10	

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!

Durys 100E - papildoma priemoka

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **CX 10**

kolekcija NOVA
kolekcija NATURA
kolekcija PRESTIGE

VARČIOS KONSTRUKCIJA

1. Vidinė cinkuoto metalo plokštė
2. Keičiama MDF plokštė, laminuota daugialuoksne dekoratyvine danga
3. Poliuretanas (nepalaikantis degimo, be freono)
4. Legiruotas plienas
5. Pagrindinė spyna
6. Pagalbinė spyna
7. Vertikalus kaištis
8. Papildoma spyna
9. Grandinėlė
10. Reguliuojami vyriai
11. Stacionarūs kaiščiai
12. Tarpinė

KLASA WYROBU 4 PN-ENV 1627

KLASA WYROBU C PN-90/B-92270

dB 35

AUKŠČIAUSIA SAUGUMO KLASĖ

Aukščiausios saugumo klasės, puikių akustinių charakteristikų, įvairių tradicinių ir naujausių raštų kolekcijų durys.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI

Savarankiškai montuojant garantija 12 MĖNESIŲ

DURŲ RAŠTAI



RS1 HEL | R13 LONDYN | R09 MADRID | R20 OLYMPIA | R46 WENECIJA | R52 KAPITOL | R53 BARCELONA | R91 WERONA

K KOLEKCIJOS

AURUM 10
NOVA
NATURA
PRESTIGE

Visos spalvos ir raštai pavaizduotos puslapiuose 36-37

DURŲ MATMENYS



RANKENOS

TECHNO

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA (pagrindinė spyna ir dvi papildomos spynos bei trys papildomi slankiojantys kaiščiai vyrių pusėje)	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (4 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 T	1
DURŲ VARČIA SU RANKENOMIS IR CILINDRO APSAUGA		1
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA (pasirenkama)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		
GRANDINĖLĖ (pravertų durų apsauga nuo atidarymo)	ZS 10	

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **SX 10**

kolekcija **AURUM 10**
- HEL
- ALICE SPRINGS

kolekcija **NOVA**
kolekcija **NATURA**
kolekcija **PRESTIGE**

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Vidinė cinkuoto metalo plokštė
2. Poliuretanas (nepalaikantis degimo, be freono)
3. Plieninės briaunos iš legiruoto plieno
4. Keičiamos dekoratyvinės MDF plokštės laminuotos dekoratyvine PVC danga
5. Pagrindinė spyna
6. Papildoma spyna
7. Papildoma spyna
8. Grandinėlė
9. Reguliuojami vyriai
10. Tarpinė
11. Apatinė juosta
12. Slankiojantys kaiščiai

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!

Durys 100E - papildoma priemoka

durys **PATALPOMS** SU PLOKŠTE PRIEŠGAISRINĖS PRIEŠDŪMINĖS **APX 3010 D**

KLASA WYROBU 3 PN-ENV 1627

KLASA WYROBU C PN-90/B-92270

dB 39

$EI_2$30

Sa, Sm

APSAUGA NUO GAISRO, DŪMŲ IR ĮSILAUŽIMO

Unikalios konstrukcijos durys užtikrina specializuotą patalpos apsaugą - buto ar kitos patalpos, o apdailinės plokštės pabrėžia patapos erdvės estetiką. Durys išsiskiria aukščiausia lauko triukšmo izoliacija.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI

Savarankiškai montuojant garantija 12 MĖNESIŲ



DURŲ RAŠTAI



R00 | R13 LONDYN | R09 MADRID | R20 OLYMPIA | R46 WENECIJA | R52 KAPITOL | R53 BARCELONA | R91 WERONA

K KOLEKCIJOS
NOVA
NATURA
PRESTIGE

Visos spalvos ir raštai pavaizduotos puslapiuose 36-37

DURŲ MATMENYS



RANKENOS

RANKENŲ SPALVA
standartas

APX 3010 D

atestuotos durys

PATALPOMS

priešgaisrinės, priešdūminės su plokšte

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA (centrinė spyna ir dvi pagalbinės spynos,)	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DURŲ RANKENOS SU PAGRINDINIO CILINDRO APSAUGA (aukščiausia saugumo klasė pagal PN-EN 1906)	TD 1000	1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA SU TARPINE PRIEŠGAISRINĖ (pasirenkama)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	2 6 C	
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ	LUNA WPS	
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
GRANDINĖLĖ (pravertų durų apsauga nuo atidarymo)	ZS 10	
GEZE UŽDARYTUVAS	GTS 2000	1
	GTS 3000	3
	GTS 4000	3

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!

Durys 100E - papildoma priemoka

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **APX 3010 D**

kolekcija NOVA
kolekcija NATURA
kolekcija PRESTIGE

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Vidinė cinkuota plieno plokštė
2. Keičiamos dekoratyvinės MDF plokštės laminuotos dekoratyvine PVC danga
3. Mineralinė vata
4. Sustiprinantis rėmas
5. Legiruotas plienas
6. Pagrindinė spyna
7. Papildoma spyna
8. Nuolatiniai kaiščiai
9. Reguliuojami vyriai
10. Tarpinė
11. Papildoma spyna

RC3 PN-EN 1627 · C PN-90/B-92270 · 39 dB · $EI_2$30 · Sa, Sm



PRIEŠGAISRINĖ IR PRIEŠDŪMINĖ APSAUGA, INTEGRUOTAS DURŲ UŽDARYTUVAS, AUKŠTA SAUGUMO KLASĖ

Varčioje integruotas durų uždarytuvas atitinka gaisrinės saugos reikalavimus, bet nepastebimas uždarius duris.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI — Savarankiškai montuojant garantija 12 MĖNESIŲ

DURŲ RAŠTAI



R00 · R13 LONDYN · R09 MADRID · R20 OLYMPIA · R46 WENECIJA · R52 KAPITOL · R53 BARCELONA · R91 WERONA

K KOLEKCIJOS
NOVA
NATURA
PRESTIGE

Visos spalvos ir raštai pavaizduotos puslapiuose 36-37

DURŲ MATMENYS

RANKENOS

RANKENŲ SPALVA
standartas

GERDA®

CPX 3010 D (S)

atestuotos durys

PATALPOMS

priešgaisrinės, priešdūminės su plokšte

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA(pagrindinė spyna, pagalbinė spyna ir vertikalus kaištis)	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DURŲ RANKENOS SU PAGRINDINIO CILINDRO APSAUGA (aukščiausia saugumo klasė pagal PN-EN 1906)	TD 1000	1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA SU TARPINE PRIEŠGAISRINĖ (pasirenkama)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1
INTEGRUOTAS DURŲ UŽDARYTUVAS		1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	2 6 C	
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ	LUNA WPS	
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
GRANDINĖLĖ (pravertų durų apsauga nuo atidarymo)	ZS 10	

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **CPX 3010D (S)**

kolekcija NOVA
kolekcija NATURA
kolekcija PRESTIGE

VARČIOS KONSTRUKCIJA

1. Vidinė cinkuoto metalo plokštė
2. Keičiama MDF plokštė, laminuota daugialuoksne dekoratyvine danga
3. Mineralinė vata
4. Legiruotas plienas
5. Pagrindinė spyna
6. Pagalbinė spyna
7. Vertikalus kaištis
8. Papildoma spyna
9. Grandinėlė
10. Reguliuojami vyriai
11. Stacionarūs kaiščiai
12. Tarpinė
13. Integruotas durų uždarytuvas

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!

Durys 100E - papildoma priemoka

spalva durys KOLEKCIJA NOVA

BALTA FSB	KALVADOSAS KCP	ALPIŲ RIEŠUTAS KRG	BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	AUKSINIS AŽUOLAS KDI
AŽUOLAS KDN	ALKSNIS KLN	BUKAS KUM	RIEŠUTAS KRE	ITALIŠKAS RIEŠUTAS KRU	VENGE KEE

spalva durys KOLEKCIJA NATURA

ALPIŲ RIEŠUTAS DRT	BRAZILIJOS RIEŠUTAS DRC	TEAK DET	VENGE FLADER DEF	VENGE MOCCA KED	VENGE CREME KEC

spalva durys KOLEKCIJA PRESTIGE

AUKSINIS AŽUOLAS NDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS NRP	ALPIŲ RIEŠUTAS NRR	BRAZILIJOS RIEŠUTAS NRB	KALVADOSAS NCC

kolekcija AURUM 10

RS2 ALICE SPRINGS

RS1 HEL

BALTA BLIZGI KBB	RIEŠUTAS BLIZGI KBR	SIDABRINĖ STRUKTŪRA KBS	BALTA BLIZGI KBB

spalvos PLOKŠTĖS IR STAKTOS (visoms KOLEKCIJOMS)

BALTA RK-01/FSB	ŠVIESIAI RUDA RK-25/FKY	TAMSIAI RUDA RK-17/FKX	AUKSINIS AŽUOLAS KDI
ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	ALPIŲ RIEŠUTAS KRG	KALVADOSAS KCP
RIEŠUTAS KRE	ITALIŠKAS RIEŠUTAS KRU	VENGE KEE	AŽUOLAS KDN
ALKSNIS KLN	BUKAS KUM	VENGE MOCCA KED	VENGE CREME KEC

kolekcija NOVA

VA1

VA2

VA3

VA4

VA5

VA6

VA7

VA8

VA9

VB1

VB2

R00

kolekcija NATURA IR NOVA

R00 LYGIOS

R09 MADRID

R13 LONDYN

R20 OLYMPIA

R46 WENECIJA

R52 KAPITOL

R53 BARCELONA

R91 WERONA

kolekcija PRESTIGE

N01v AMADORA

N01h AMADORA

N01m AMADORA

APDAILOS

APDAILOS KOMPLEKTAS

VIENAI DURŲ PUSEI

DURŲ APDAILOS JUOSTA

(matmenys: 2350 mm x 80 mm x 12 mm)

- Apdailos durims, tai papildomas durų elementas
- Skirtos sienų angokraščiams Gerdos durims, metalinėms ir su plokšte (patalpos viduje) gabaritams : 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E.
- Apdailos komplektas tinkamas vienai ar abiems durų pusėms.

spalvos APDAILOS IR PORTALAI

BALTA FSB	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	KALVADOSAS FCC	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	ALKSNIS FLB
TAMSUS KALVADOSAS FCB	AŽUOLAS RAUDONAS FDM	ŠVIESUS RAUDONMEDIS FMH	RAUDONMEDIS FMA	RIEŠUTAS ARTEMIDA FRM	VENGE KEE	AŽUOLAS KDN
VENGE MOCCA KED	VENGE CREME KEC	RIEŠUTAS KRE	ITALIŠKAS RIEŠUTAS KRU	BUKAS KUM	SIDABRINĖ STRUKTŪRA DSR	

PORTALAI

- Portalai tai specialios durų apdailos, skirtos nesimetrinėms durų angoms.
- Apsispręsti dėl portalo sumontavimo reikia prieš užsakant duris, nes jie tvirtinami prie specialios konstrukcijos.

NAUDOJIMAS

- Portalas skirtas Gerda vidinėms patalpų durims : 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E. Portalus galima montuoti prie metalinių durų ir durų su plokšte.
- Portalas tvirtinamas tik su FR stakta su tarpine, montavimo gylis nuo 100 mm iki 400 mm,
- Portalas statomas savo plokštuma, simetriškai : 100/100, 150/150 (priklausomai nuo modelio),
  - nesimetriškai: L 150/P 300 ar L300/P 150 (priklausomai nuo modelio).
- Portalas pagamintas iš 12 mm storio plokštės ir tvirtinamas prie sienos neopreniniais montažiniais klijais.

PORTALŲ MATMENYS

L - kairės pusės portalo plotis
P - dešinės pusės portalo plotis
W - viršutinis plotis
G - portalo gylis



PORTALAI					
PORTALO TIPAS, PAVADINIMAS	PLOTIS L (mm)	PLOTIS P (mm)	PLOTIS W (mm)	GYLIS G (mm)	
ECCO - SIMETRINIAI PORTALAI					
ECCO 100	100	100	100	100	
ECCO 200	100	100	100	200	
ECCO 300	100	100	100	300	
ECCO 400	100	100	100	400	
STANDARD - SIMETRINIAI PORTALAI					
STANDARD 100	150	150	150	100	
STANDARD 200	150	150	150	200	
STANDARD 300	150	150	150	300	
STANDARD 400	150	150	150	400	
LUX - ASIMETRINIAI PORTALAI					
LUX 100 P	150	300	150	100	
LUX 200 P	150	300	150	200	
LUX 300 P	150	300	150	300	
LUX 400 P	150	300	150	400	
LUX 100 L	300	150	150	100	
LUX 200 L	300	150	150	200	
LUX 300 L	300	150	150	300	
LUX 400 L	300	150	150	400	

DURYS namams

SAUGUMAS

KAIŠČIŲ ATSPARUMAS
1 TONA
GRANDINĖLĖ
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ

ESTETIKA IR TAUPUMAS

KEIČIAMOS PLOKŠTĖS

PATOGUMAS

KARALIŠKO RAKTO SISTEMA
vienu raktu rakinamos
dvi spynos

3 DURYS NAMAMS

BENDRA INFORMACIJA IR PARAMETRAI 42

METALINĖS DURYS LYGIOS

- GERDA **TT** 46
- GERDA **TT PLUS** 48
- GERDA **TT MAX** 50

METALINĖS DURYS SU STIKLAIS

- GERDA **GTT** 52
- GERDA **GTT PLUS** 54
- GERDA **GTT MAX** 56
- RAŠTAI 58
- SPALVOS 60

METALINĖS DVIVĖRĖS DURYS LYGIOS/SU STIKLAIS

- GERDA **TT PLUS DUO** 62
- GERDA **GTT PLUS DUO** 64

METALINĖS DURYS SU PLOKŠTE

- GERDA **WX 20** 66
- GERDA **CX 20** 68
- GERDA **SX 20** 70
- SPALVOS IR RAŠTAI 72
- **KOLEKCIJA**: LIGNUM, AURUM 20 74

METALINĖS DURYS SU PLOKŠTE, SU STIKLAIS
(sustiprintas stiklas **P4**)

- GERDA **GWX 20** 76
- DURŲ RAŠTAI 78
- SPALVOS IR RAŠTAI 80
- **KOLEKCIJA** MODERN LINE 82

METALINĖS DURYS SU PLOKŠTE, SU STIKLAIS
(aukščiausios klasės sustiprintas stiklas, klasė **P5A**)

- GERDA **GSX** 84
- STIKLŲ RAŠTAI IR TIPAI 86
- SPALVOS IR RAŠTAI 88

DURŲ NAUDOJIMAS

Durys skirtos montavimui išorinėse pastatų sienose, veikiamose išorinių lauko salygų: temperatūros, saulės, lietaus ir vėjo. Tokių durų paskirtis izoliuoti nuo nepalankių lauko sąlygų ir apsaugoti pastate esančius žmones bei užtikrinti turto apsaugą. Durys GERDA garantuoja visus reikalavimus, kurie keliami išorinėms durims ir net viršija juos. Reiklūs klientai gali rinktis papildomus apdailos elementus ar portalus iš vidinės patalpos pusės. Šie elementai gali būti montuojami tiek prie metalinių, tiek prie durų su plokšte, išskirtinai iš vidinės patalpos pusės.

Lauko durų eksploatavimo taisyklės

- rekomenduojama(jei tik tai įmanoma) montuoti duris su atidarymo kryptimi į lauką, kas pagerina termoizoliacines savybes ir užtikrina geresnę apsaugą nuo kritulių prasiskverbimo.
- norint ilgiau išsaugoti estetines durų ir apdailos savybes, montuokite jas taip, kad kuo mažiau veiktų saulė(UV spinduliai) ar krituliai.
- patalpoje kurioje montuojame duris užtikrinkime gerą ventiliaciją visos ekspoatacijos metu ir pakankamą šildymo galingumą žiemą, nes esant dideliam drėgnumui ir prastai ventiliacijai atsiras rasos lašeliiai ant metalo paviršiaus.

	IŠVAIZDA				TECHNINĖ INFORMACIJA		
	TIPAS		STIKLAI	KOLEKCIJA	VARČIOS STORIS	AKUSTINĖS SAVYBĖS	TERMO IZOLIACINĖS SAVYBĖS
	su plokšte	metalinės			mm	reikalaujama min 27 dB	leidžiama max 2,6W/(m^2·K)
	P	M		K			
GERDA **TT**		●			47	29	1,6
GERDA **TT PLUS**		●			57	29	1,6
GERDA **TT MAX**		●			57	29	1,6
GERDA **GTT**		●	●		47	31	2,0
GERDA **GTT PLUS**		●	●		57	31	2,0
GERDA **GTT MAX**		●	●		57	31	2,0
GERDA **TT PLUS DUO**		●			57	npd	1,9
GERDA **GTT PLUS DUO**		●	●		57	npd	2,2
GERDA **WX 20**	●			LIGNUM be stiklų AURUM 20	66	35	1,6
GERDA **CX 20**	●			LIGNUM be stiklų AURUM 20	66	33	1,6
GERDA **SX 20**	●			LIGNUM be stiklų AURUM 20	66	35	1,6
GERDA **GWX 20**	●		●	LIGNUM su stiklais MODERN LINE	66	35	1,8
GERDA **GSX**	●		●		66	35	2,1

DURŲ CHARAKTERISTIKA
(elementai)

DURŲ TIPAS
laisvas pasirinkimas

Vienvėrės ar dvivėrės, vienos ar dviejų varčių, kairinės ar dešininės, su stiklu ar be stiklų.

VARČIOS
aukšta medžiagų kokybė, gera termoizoliacija, saugumas

Varčios konstrukcija sudaryta iš dviejų cinkuoto metalo plokščių. Vidus užpildytas arba poliuretanu, polistirolo plokšte arba mineraline vata. Legiruoto plieno rėmas ar strypai(aukštesnės saugumo klasės duryse) padidina atsparumą įsilaužimui.

VARČIOS BE PLOKŠČIŲ
lygios ar raštuotos

Durys pagamintos iš cinkuotos metalo plokštės, laminuotos daugiasluoksne dekoratyvine PVC danga. Gali būti lygios ar raštuotos. Raštuotų durų pasirinkime rasite ir variantų su stiklais, vitražais arba saugiu stiklo paketu.

VARČIOS SU PLOKŠTĖMIS
pasirinkimo ir apdailos galimybės

Išorinis metalo plokščių paviršius aptaisytas lygiomis ar išraižytomis dekoratyvinėmis plokštėmis. Plokštės gamintos iš MDP, lygios ar išfrezuotos, atsparios atmosferos poveikiui. Laminuotos daugiasluoksne dekoratyvine PVC danga arba dažytos. Naujausiose kolekcijose rasite klijuoto egzotinio medžio plokštes. Įvairi furnitūra, medžio sluoksnių raštai ir paviršiaus nelygumai pabrėžia natūralių medžiagų individualumą ir nepakartojamą žavesį. Galimi spalvos ir išvaizdos pokyčiai bėgant laikui. Plokštės nėra klijuojamos prie metalo konstrukcijos, o tai leidžia jas nesunkiai pakeisti(pvz. perdažius vidaus ar išorės sienas) be visų durų ir staktos keitimo.

STIKLAI
stiklai, vitražai, saugumas

Į duris montuojami lygūs arba reljefiniai stiklo paketai, vitražai. Pasirinkti galite iš įvairiausių raštų. Stiklus galima sumontuoti į rėmelius. Be to, ypač saugių durų klasėje naudojami saugūs sustiprinti stiklai ir stiklo paketai.

	SAUGUMO ĮRANGA					
	ĮSILAUŽIMO SAUGUMO KLASĖ		PAGRINDINĖ DAUGIATAŠKĖ SPYNA	RAKINIMO VIETŲ SKAIČIUS	STACIONARŪS KAIŠČIAI	TRIJŲ DALIŲ REGULIUOJAMI VYRIAI
	PN-90/B92270	PN-ENV1627 PN-EN1627				
	C	4				
GERDA TT		RC 2		6	3	3
GERDA TT PLUS		RC 2		6	3	3
GERDA TT MAX		RC 2	●	9	3	3
GERDA GTT		RC 2N		6	3	3
GERDA GTT PLUS		RC 2N		6	3	3
GERDA GTT MAX		RC 2N	●	9	3	3
GERDA TT PLUS DUO		RC 2		6	6	6
GERDA GTT PLUS DUO		RC 2N		6	6	6
GERDA WX 20		2		6	3	3
GERDA CX 20	C	3	●	9	3	3
GERDA SX 20	C	4	●	15	3	3
GERDA GWX 20		2		6	3	3
GERDA GSX	C	3	●	15	3	3

DURŲ SU PLOKŠTE KOLEKCIJOS

naujoviškumas, elegancija ir stilius

Skirtingų kolekcijų durys pagamintos iš skirtingų medžiagų, pasirūpinta atlikimo estetika. Puikūs raštai, skirtinga stilistika ir spalvų gama. Pasirinkimui lygios ar raštuotos plokštės, todėl nesunku pritaikyti bet kuriam architektūriniam sprendimui.

SKIRTINGŲ GERDA KOLEKCIJŲ SAVYBĖS

KOLEKCIJA LIGNUM tai medžio plokštės iš egzotinio medžio rūšių. Išraižytos plokštės padengtos keliais dažų sluoksniais su atspariu UV spinduliams laku, kuris garantuoja atsparumą nepalankiomis oro salygoms. Natūralus sluoksnių raštas ir atitinkamai parinkti dažai ir lakai išryškina geriausias medžio savybes ir eleganciją. Kolekcija LIGNUM susideda iš lygių ar raštuotų, raštuotų su stiklais plokščių. Stiklų montavimas be rėmelio puikiai harmonizuoja su šios kolekcijos išskirtinumu.

KOLEKCIJA MODERN LINE tai naujoviško stiliaus durys su įvairiausiais stiklo intarpais. Naujoviškas dizainas gerai dera su naujoviško stiliaus pastatais ir spalviniais interjerais. Stiklo paketai montuojami be rėmelio norint pabrėžti durų eleganciją.

KOLEKCIJA AURUM 20 tai specialus stilius durims be stiklų. Vienoje plokštėje jungiamos įvairios spalvos. Ši kolekcija tik su dažytu paviršiumi.

PAGRINDINĖ SPYNA

Pagrindinė spyna GERDA duryse atitinka aukščiausią saugumo klasę. Spynos ir varčios konstrukcija leidžia pakeisti spyną be visos varčios keitimo ar konstrukcijos pažeidimo. Pagrindinė spyna į GERDA duris montuojama kelių tipų: kaip savarankiška spyna arba kartu su pagalbinėmis spynomis, net ir su papildomais kaiščiais. Tai užtikrinanti aukščiausią saugumo klasę sistema su rakinimu keliose vietose.

PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS

Pagrindinei spynai aukščiausios saugumo klasės duryse naudojmi (keičiami) raktų cilindrai. RIM 6000 SX (unikalus GERDA patentas) spyna turi 4,2 milijardus rakto kombinacijų.

YPATINGAI SVARBŪS,
bet beveik nepastebimi elementai

SPECIALŪS VYRIAI,
NAUDOJIMAS ILGUS METUS

Speciali vyrių konstrukcija (duryse atidaromose į vidų ar į lauką) neleidžia jų demontuoti norint nuimti durų varčią. Reguliuojami vyriai užtikrina teisingą ilgalaikę durų padėtį staktos atžvilgiu: pastovų varčios prigludimą prie staktos. Dvivėrėse duryse reguliuojami vyriai(kaip ir stacionarūs kaiščiai) sumontuoti abiejose durų pusėse. Vyriai pagaminti iš aukščiausios kokybės medžiagų, kurios(nepriklausomai nuo durų naudojimo intensyvumo) garantuoja ilgalaikę durų eksploataciją.

DEKORATYVINIAI VYRIŲ PRIEDAI

Dekoratyvinė apdaila iš aliuminio su aliuminio oksido danga apsaugo vyrius nuo atmosferos poveikio. Įvairios spalvos puikiai harmonizuoja su durų spalvomis ir atspalviais. Plastikinis dangtelis, uždengiantis vyrių sujungimo vietą, pagamintas iš specialios medžiagos atsparios UV spinduliams garantuoja estetinę išvaizdą ilgus metus.



RANKENOS
jokios korozijos ilgus metus

Durų furnitūra padengta anoduota aliuminio oksido danga. Tai užtikrina ypatingą atsparumą kensmingiems atmosferiniams veiksniams. Klaida būtų naudoti tokioje vietoje medžiagas, kurios neatsparios koroz-ijai.

SPECIALI LIEŽUVĖLIO APSAUGA DURYSE SU PLOKŠTĖMIS
garantuoja parametrų išlaikymą

Duryse su plokštėmis naudojama speciali reguliuojama liežuvėlio apsauga, kuri bet kuriuo eksploatacijos metu leidžia taip sureguliuoti tarpą tarp durų varčios ir staktos, kad būtų užtikrinti termoizoliaciniai parametrai. Tai įtakoja ir geresnę akustinę izoliaciją.

KAIŠČIŲ SKYLIŲ APSAUGINIAI DANGTELIAI STAKTOJE
lengvesnis montavimas, saugumas ir estetika

Dangtelių naudojimas apsaugo nuo betono masės ar montavimo putų patekimą į skyles skirtas kaiščiams. Saugo nuo susižeidimo , pvz. staktos valymo metu ir ypač - esant mažiems vaikams namuose.

KLASA WYROBU RC2 PN-EN 1627

1,6W/(m²·K)

GERDA TT

GERA ŠILUMOS IZOLIACIJA

Ekonominės klasės durys klientams kurie neapsisprendžia taisyti esamas duris ar pirkti naujas. Esminis durų privalumas gera šilumos izoliacija.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI

Montuojant savarankiškai GARANTIJA 12 mėnesių

DURŲ IR STAKTOS SPALVA

BALTA FSB	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR
BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	RAUDONMEDIS FMA	ANTRACITAS FKG*	

* papildomas mokestis

RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA
standartas

- PLATINOS
- SIDABRO
- ALYVMEDŽIO
- AUKSO

DURŲ RAŠTAI



W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN

W00 LYGIOS

DURŲ MATMENYS

80

90E

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	4	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (4 RAKTAI)	1 5 B	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DVIPUSĖ RANKENA SU APSAUGINE PLOKŠTELE		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA ASIMETRINĖ ARBA KAMPINĖ	FB, FN	1
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ		1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	1 5 B	
PAGRINDINĖS SPYNOS RANKENA SU UŽSUKA IR CILINDRO APSAUGA		
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
STAKTA ASIMETRINĖ SU TARPINE	FA	
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		

spynos
min 1 2 3 4 5 6 7 max
saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai
min 0 1 2 max
saugumo klasė pagal PN-EN 1303
min 1 2 3 4 5 6 max
rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos
min T A B C max
atsparumo įsilaužimui klasė
pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams)
pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Pasirinkite
(standartinis komplektas)
GERDA **TT**

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Aukščiausios klasės cinkuota metalo plokštė, laminuota daugiasluoksne dekoratyvine PVC danga
2. EPS polistireno užpildas, labai geros izoliacinės akustinės savybės, ekologiškas
3. Pagrindinė spyna
4. Papildoma spyna
5. Reguliuojami vyriai
6. Stacionarūs kaiščiai
7. Tarpinė

KLASA WYROBU RC2 PN-EN 1627

1,6W/(m².K)

STORESNĖ DURŲ VARČIA

Storesnė durų varčia ir galimybė sumontuoti originalią grandinėlę, tai skiriamasis TT PLUS bruožas.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI — Montuojant savarankiškai GARANTIJA 12 mėnesių

DURŲ IR STAKTOS SPALVA

BALTA FSB	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR
BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	RAUDONMEDIS FMA	ANTRACITAS FKG*	

* papildoma priemoka

RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA
standartas

- PLATINOS
- SIDABRO
- ALYVMEDŽIO
- AUKSO

DURŲ RAŠTAI



W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN

W00 LYGIOS

DURŲ MATMENYS

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	4	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (4 RAKTAI)	1 5 B	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DVIPUSĖ RANKENA SU APSAUGINE PLOKŠTELE		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA ASIMETRINĖ SU TARPINE	FA	1
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ		1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	1 5 B	
PAGRINDINĖS SPYNOS RANKENA SU UŽSUKA IR CILINDRO APSAUGA		
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
GRANDINĖLĖ	ZS 10	
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **TT PLUS**

VARČIOS KONSTRUKCIJA



VARČIOS STORIS 57 mm

1. Aukščiausios klasės cinkuota metalo plokštė, laminuota daugiasluoksne dekoratyvine PVC danga
2. EPS polistireno užpildas, labai geros izoliacinės akustinės savybės, ekologiškas
3. Pagrindinė spyna
4. Papildoma spyna
5. Reguliuojami vyriai
6. Stacionarūs kaiščiai
7. Tarpinė
8. Grandinėlė

GERDA TT MAX

KLASA WYROBU RC2 PN-EN 1627

1,6W/(m².K)

APSAUGA NUO IŠLAUŽIMO

TT MAX – NAUJA SAUGESNĖ KAIŠČIŲ SISTEMA
Pagrindinė spyna duryse TT MAX (skirtingai nuo durų TT PLUS) papildomai valdo pagalbinę spyną ir vertikalų kaištį.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI
Montuojant savarankiškai
GARANTIJA 12 mėnesių

DURŲ IR STAKTOS SPALVA

BALTA FSB	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR
BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	RAUDONMEDIS FMA	ANTRACITAS FKG*	

* papildoma priemoka

RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA
standartas

- PLATINOS
- SIDABRO
- ALYVMEDŽIO
- AUKSO

DURŲ RAŠTAI



W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN

W00 LYGIOS

DURŲ MATMENYS

80

90E

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA (centrinė, pagalbinė spyna ir vertikalus sklastis)	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	4	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (4 RAKTAI))	1 5 B	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DVIPUSĖ RANKENA SU APSAUGINE PLOKŠTELE		1
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA ASIMETRINĖ SU TARPINE	FA	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	1 5 B	
PAGRINDINĖS SPYNOS RANKENA SU UŽSUKA IR CILINDRO APSAUGA		
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
GRANDINĖLĖ	ZS 10	
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **TT MAX**

VARČIOS KONSTRUKCIJA



VARČIOS STORIS 57 mm

1. Aukščiausios klasės plieninė cinkuota plokštė, laminuota daugiasluoksne dekoratyvine danga su apsauga nuo subraižymo
2. EPS polistireno užpildas , ekologiškas, labai geri izoliaciniai, akustiniai parametrai
3. Pagrindinė spyna
4. Papildoma spyna
5. Reguliuojami vyriai
6. Stacionarūs kaiščiai
7. Pagalbinė spyna
8. Grandinėlė
9. Tarpinė
10. Viršutinis kaištis

KLASA WYROBU RC2N PN-EN 1627

2,0W/(m².K)

DURYS SU STIKLAIS

Paprasčiausios durys su stiklais, geros termoizoliacinės savybės.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI

Montuojant savarankiškai GARANTIJA 12 mėnesių

DURŲ IR STAKTOS SPALVA

BALTA FSB	AUKSINIS AĄŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR
BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	RAUDONMEDIS FMA	ANTRACITAS FKG*	

* papildoma priemoka

RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA
standartas

- PLATINOS
- SIDABRO
- ALYVMEDŽIO
- AUKSO

DURŲ RAŠTAI

galimi stiklo paketų raštai puslapiuose 58-59



W91 WERONA 1 | W92 WERONA 2 | W93 WERONA 3 | W53 BARCELONA | W23 OLYMPIA | W29 KOLONIA | W26 PADWA | W13 LONDYN

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	4	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (4 RAKTAI)	1 5 B	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DVIPUSĖ RANKENA SU APSAUGINE PLOKŠTELE		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA ASIMETRINĖ AR KAMPINĖ	FB, FN	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	1 5 B	
PAGRINDINĖS SPYNOS RANKENA SU UŽSUKA IR CILINDRO APSAUGA		
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
STAKTA ASIMETRINĖ SU TARPINE	FA	
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		

DURŲ MATMENYS

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max

saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max

saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max

atsparumo įsilaužimui klasė
pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams)
pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **GTT**

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Aukščiausios klasės cinkuota metalo plokštė, laminuota daugiasluoksne dekoratyvine PVC danga
2. EPS polistireno užpildas, labai geros izoliacinės akustinės savybės, ekologiškas
3. Pagrindinė spyna
4. Papildoma spyna
5. Reguliuojami vyriai
6. Stiklo paketas
7. Stacionarūs kaiščiai
8. Tarpinė

KLASA WYROBU RC2N PN-EN 1627

2,0W/(m²·K)

GERDA GTT PLUS

STORESNĖ VARČIA

Storesnė varčia ir galimybė įmontuoti grandinėlę duryse GTT PLUS

GARANTIJA 24 MĖNESIAI — Montuojant savarankiškai GARANTIJA 12 mėnesių



DURŲ IR STAKTOS SPALVA

BALTA FSB	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR
BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	RAUDONMEDIS FMA	ANTRACITAS FKG*	

* papildoma priemoka

RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA
standartas

- PLATINOS
- SIDABRO
- ALYVMEDŽIO
- AUKSO

DURŲ RAŠTAI

galimi stiklo paketų raštai puslapiuose 58-59



W91 WERONA 1



W92 WERONA 2



W93 WERONA 3



W53 BARCELONA



W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W26 PADWA



W13 LONDYN

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	4	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (4 RAKTAI)	1 5 B	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DVIPUSĖ RANKENA SU APSAUGINE PLOKŠTELE		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA ASIMETRINĖ SU TARPINE	FA	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	1 5 B	
PAGRINDINĖS SPYNOS RANKENA SU UŽSUKA IR CILINDRO APSAUGA		
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
GRANDINĖLĖ	ZS 10	
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		

DURŲ MATMENYS

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max

saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max

atsparumo įsilaužimui klasė
pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams)
pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **GTT PLUS**

VARČIOS KONSTRUKCIJA



VARČIOS STORIS 57 mm

1. Aukščiausios klasės cinkuota metalo plokštė, laminuota daugiasluoksne dekoratyvine PVC danga
2. EPS polistireno užpildas, labai geros izoliacinės akustinės savybės, ekologiškas
3. Pagrindinė spyna
4. Papildoma spyna
5. Reguliuojami vyriai
6. Stiklo paketas
7. Stacionarūs kaiščiai
8. Tarpinė
9. Grandinėlė

GERDA GTT MAX

KLASA WYROBU RC2N PN-EN 1627

2,0W/(m².K)

NAUJA GERESNĖ KAIŠČIŲ SISTEMA

Pagrindinė spyna duryse GTT MAX (skirtingai nuo durų GTT PLUS) papildomai valdo papildomą spyną ir vertikalų kaištį. Todėl durys atsparesnės išlaužimui.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI — Montuojant savarankiškai GARANTIJA 12 mėnesių

DURŲ IR STAKTOS SPALVA

BALTA FSB	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR
BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	RAUDONMEDIS FMA	ANTRACITAS FKG*	

* papildoma priemoka

RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA
standartas

- PLATINOS
- SIDABRO
- ALYVMEDŽIO
- AUKSO

DURŲ RAŠTAI

galimi stiklo paketų raštai puslapiuose 58-59



W91 WERONA 1 | W92 WERONA 2 | W93 WERONA 3 | W53 BARCELONA | W23 OLYMPIA | W29 KOLONIA | W26 PADWA | W13 LONDYN

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA (centrinė, pagalbinė spyna ir vertikalus skląstis)	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	4	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (4 RAKTAI))	1 5 B	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DVIPUSĖ RANKENA SU APSAUGINE PLOKŠTELE		1
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
STAKTA ASIMETRINĖ SU TARPINE	FA	1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	1 5 B	
PAGRINDINĖS SPYNOS RANKENA SU UŽSUKA IR CILINDRO APSAUGA		
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
GRANDINĖLĖ	ZS 10	
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		

DURŲ MATMENYS 80 90E

spynos
min 1 2 3 4 5 6 7 max
saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN12209

cilindrai
min 0 1 2 max
saugumo klasė pagal PN-EN 1303
min 1 2 3 4 5 6 max
rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos
min T A B C max
atsparumo įsilaužimui klasė
pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams)
pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **GTT MAX**

VARČIOS KONSTRUKCIJA



VARČIOS STORIS 57 mm

1. Aukščiausios klasės plieninė cinkuota metalo plokštė, laminuota daugiasluoksne dekoratyvine PVC danga su apsauga nuo subraižymo
2. EPS polistireno užpildas, labai geros izoliacinės akustinės savybės, ekologiškas
3. Pagrindinė spyna
4. Papildoma spyna
5. Reguliuojami vyriai
6. Stiklo paketas
7. Pagalbinė spyna
8. Tarpinė
9. Grandinėlė
10. Stacionarūs kaiščiai
11. Vertikalus kaištis

durys **NAMAMS GTT, GTT PLUS, GTT MAX** SU STIKLAIS

DURŲ RAŠTAI	STIKLAS		RĖMELIS	TONUOTI		VITRAŽAI					
BARCELONA						T 5A	T 5B	T 5C	T 5D	T 5E	T 5F
LONDYN					GTT						
					GTT PLUS						
					GTT MAX						
WERONA 1	Z51 skaidrus L53 šviesiai ruda R53 tamsiai ruda	W50 veidrodis		G53 šviesiai ruda F53 tamsiai ruda		 P 5A	P 5B	P 5C	P 5D	P 5E	P 5F
GTT					GTT						
GTT PLUS					GTT PLUS						
GTT MAX					GTT MAX						

DURŲ RAŠTAI	STIKLAS		RĖMELIS	TONUOTAS		VITRAŽAI					
WERONA 3						 T 9A + T 5A	 T 9B + T 5B	 T 9C + T 5C	 T 9D + T 5D	T 9E + T 5E	 T 9F + T 5F
					GTT						
					GTT PLUS						
					GTT MAX						
	ZV1 skaidrus LV3 šviesiai ruda RV3 tamsiai ruda	WV0 veidrodis		GV53 šviesiai ruda FV53 tamsiai ruda		 P 9A + P 5A	 P 9B + P 5B	 P 9C + P 5C	P 9D + P 5D	 P 9E + P 5E	P 9F + P 5F
GTT					GTT						
GTT PLUS					GTT PLUS						
GTT MAX					GTT MAX						

DURŲ RAŠTAI	STIKLAI		TONUOTI	RĖMELIS		VITRAŽAI					
WERONA 2	Z91 skaidrus L93 šviesiai ruda R93 tamsiai ruda	W90 veidrodis	G93 šviesiai ruda F93 tamsiai ruda			T 9A	T 9B	T 9C	T 9D	T 9E	T 9F
					GTT						
					GTT PLUS						
					GTT MAX						
						P 9A	P 9B	P 9C	P 9D	P 9E	P 9F
GTT					GTT						
GTT PLUS					GTT PLUS						
GTT MAX					GTT MAX						

DURŲ RAŠTAI	STIKLAI		TONUOTI			VITRAŽAI									
PADWA	Z21 skaidrus L23 šviesiai ruda R23 tamsiai ruda	W20 veidrodis	G23 šviesiai ruda F23 tamsiai ruda			3 x T 2A	3 x T 2B	3 x T 2C	3 x T 2D	3 x T 2E					
					GTT										
					GTT PLUS										
					GTT MAX										
						3 x P 2A	3 x P 2B	3 x P 2C	3 x P 2D	3 x P 2E	3 x P 2F	3 x P 2G	3 x P 2H	3 x P 2I	3 x P 2J
GTT					GTT										
GTT PLUS					GTT PLUS										
GTT MAX					GTT MAX										

DURŲ RAŠTAI	STIKLAI		TONUOTI			VITRAŽAI							
KOLONIA	Z21 skaidrus L23 šviesiai ruda R23 tamsiai ruda	W20 veidrodis	G23 šviesiai ruda F23 tamsiai ruda			4 x T 2A	4 x T 2B	4 x T 2C	4 x T 2D	4 x T 2E			
					GTT								
					GTT PLUS								
					GTT MAX				2065 zł				
 OLYMPIA						4 x P 2A	4 x P 2B	4 x P 2C	4 x P 2D	4 x P 2I	4 x P 2J	P 2A P 2B P 2C P 2D	P 2E P 2F P 2G P 2H
GTT					GTT								
GTT PLUS					GTT PLUS								
GTT MAX					GTT MAX								



W53 BARCELONA

W91 WERONA 1

W92 WERONA 2

W93 WERONA 3

W13 LONDYN W23 OLYMPIA

W26 PADWA W29 KOLONIA

durys **NAMAMS** METALINĖS **TT PLUS DUO**

GERDA TT PLUS DUO

KLASA WYROBU RC2 PN-EN 1627

1,9W/(m²·K)

DVIVĖRĖS DURYS

Dvivėrės durys montuojamos į plačias durų angas privačiuose namuose, daugiabučio laiptinėse kur reikalingas platus praėjimas.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI — Montuojant savarankiškai GARANTIJA 12 mėnesių

DURŲ IR STAKTOS SPALVA

BALTA FSB	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR
BRAZILIŠKAS RIEŠUTAS FRB	RAUDONMEDIS FMA	ANTRACITAS FKG*	

* papildoma priemoka

RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA standartas

- PLATINOS
- SIDABRO
- ALYVMEDŽIO
- AUKSO

DURŲ MATMENYS

- 90E+30
- 90E+40
- 90E+50

PAGRINDINĖ VARČIA



W91 WERONA — W53 BARCELONA — W13 LONDYN

PAPILDOMA VARČIA



LYGIOS — SU STIKLAIS

PAPILDOMOS VARČIOS STIKLAI (tik šių raštų)



SKAIDRUS — ŠVIESI RUDA — TAMSI RUDA — MIRA STAR — RAŠTAS — VITRAŽAS T — VITRAŽAS P — TONUOTAS

DURYS



papildoma varčia	pagrindinė varčia	papildoma varčia	pagrindinė varčia	papildoma varčia	pagrindinė varčia	papildoma varčia	pagrindinė varčia
lygios	lygios	skaidrus šviesiai ruda tamsiai ruda	lygios	veidrodis raštas vitražas „T"	lygios	vitražas „P" tonuotas	lygios
+		+		+		+	

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	4	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	1 5 B	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DVIPUSĖ RANKENA SU APSAUGINE PLOKŠTELE		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		6
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		6
TARPINĖ		2
STAKTA ASIMETRINĖ SU TARPINE	FA DUO	1
AKUTĖ		1
SLENKSTIS METALINIS	19 mm	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	1 5 B	
PAGRINDINĖS SPYNOS RANKENA /FIKSUOTA RANKENA SU CILINDRO APSAUGA		

spynos
min 1 2 3 4 5 6 7 max
saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai
min 0 1 2 max
saugumo klasė pagal PN-EN 1303
min 1 2 3 4 5 6 max
rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos
min T A B C max
atsparumo įsilaužimui klasė
pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams)
pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio! Durims TT PLUS DUO naudojama stakta FA

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Aukščiausios klasės plieninė cinkuota metalo plokštė, laminuota daugiasluoksne dekoratyvine PVC danga
2. EPS polistireno užpildas , ekologiškas, labai geri izoliaciniai, akustiniai parametrai
3. Pagrindinė spyna
4. Papildoma spyna
5. Reguliuojami vyriai
6. Stacionarūs kaiščiai
7. Tarpinė

durys **NAMAMS** METALINĖS **GTT PLUS DUO**

GERDA GTT PLUS DUO

KLASA WYROBU RC2N PN-EN 1627

2,2W/(m².K)

DVIVĖRĖS DURYS

Dvivėrės durys montuojamos į plačias durų angas privačiuose namuose, daugiabučio laiptinėse kur reikalingas platus praėjimas. Durų varčia su raštais ir stiklais.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI — Montuojant savarankiškai GARANTIJA 12 mėnesių

DURŲ IR STAKTOS SPALVA

BALTA FSB	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR
BRAZILIŠKAS RIEŠUTAS FRB	RAUDONMEDIS FMA	ANTRACITAS FKG*	

* papildoma priemoka

RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA standartas

- PLATINOS
- SIDABRO
- ALYVMEDŽIO
- AUKSO

DURŲ MATMENYS

- 90E+30
- 90E+40
- 90E+50

PAGRINDINĖ VARČIA (WZORY)



W93 WERONA 3 — W53 BARCELONA — W13 LONDYN

PAPILDOMA VARČIA

SKAIDRUS — SU STIKLAIS

PAPILDOMOS VARČIOS STIKLAI (tik šių raštų)



SKAIDRUS — ŠVIESI RUDA — TAMSI RUDA — MIRA STAR — RAŠTAS — VITRAŽAS T — VITRAŽAS P — TONUOTAS

galimi stiklo paketų raštai puslapiuose 58-59

PAGRINDINĖ VARČIA		PAPILDOMA VARČIA			
		PD lygios	GD su stiklais skaidrus, šviesiai ruda, tamsiai ruda	GD su stiklais veidrodis, raštas, vitražas „T"	GD su stiklais vitražas „P" tonuotas
		30, 40, 50	30, 40, 50	30, 40, 50	30, 40, 50
varčia Gerda GTT PLUS Barcelona, Werona1, Londyn - skaidrus, refleks, antisol	90E				
varčia Gerda GTT PLUS Barcelona, Werona1, Londyn - Mira Star, raštas, vitražas „T"	90E				
varčia Gerda GTT PLUS Barcelona, Werona1, Londyn - vitražas „P", tonuotas	90E				
varčia Gerda GTT PLUS Werona2 - skaidrus, refleks, antisol	90E				
varčia Gerda GTT PLUS Werona2 - Mira Star, raštas, vitražas „T"	90E				
varčia Gerda GTT PLUS Werona2 - vitražas „P", stiklas tonuotas	90E				
varčia Gerda GTT PLUS Werona3, Olympia, Kolonia - skaidrus, refleks, antisol	90E				
varčia Gerda GTT PLUS Werona3, Olympia, Kolonia - Mira Star, raštas, vitražas „T"	90E				
varčia Gerda GTT PLUS Werona3, Olympia, Kolonia - vitražas „P", tonuotas	90E				
varčia Gerda GTT PLUS Padwa - skaidrus, refleks, antisol	90E				
varčia Gerda GTT PLUS Padwa - Mira Star, raštas, vitražas „T"	90E				
varčia Gerda GTT PLUS Padwa - vitražas „P", tonuotas	90E				

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	4	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	1 5 B	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (3 RAKTAI)	2 T	1
DVIPUSĖ RANKENA SU APSAUGINE PLOKŠTELE		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		6
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		6
TARPINĖ		2
STAKTA ASIMETRINĖ SU TARPINE	FA DUO	1
SLENKSTIS METALINIS	19 mm	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	1 5 B	
PAGRINDINĖS SPYNOS RANKENA SU UŽSUKA IR CILINDRO APSAUGA		

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Aukščiausios klasės plieninė cinkuota metalo plokštė, laminuota daugiasluoksne dekoratyvine PVC danga
2. EPS polistireno užpildas , ekologiškas, labai geri izoliaciniai, akustiniai parametrai
3. Pagrindinė spyna
4. Papildoma spyna
5. Reguliuojami vyriai
6. Stiklo paketas
7. Stacionarūs kaiščiai
8. Tarpinė



Dėmesio!

Durims GTT PLUS DUO stakta FA

durys NAMAMS WX 20

KLASA WYROBU 2 PN-ENV 1627

1,6W/(m².K)

PAPRASČIAUSIOS DURYS

Labai geros termoizoliacinės savybės.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI
Montuojant savarankiškai
GARANTIJA 12 mėnesių

DURŲ RAŠTAI



RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA
standartas

- PLATINOS
- SIDABRO
- ALYVMEDŽIO
- AUKSO

K KOLEKCIJOS
AURUM 20
LIGNUM
durims be stiklų

visi raštai ir spalvos puslapiuose 72-75

DURŲ MATMENYS

80N | 80 | 90N | 90E | 100E

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 T	1
DURŲ RANKENOS SU PAGRINDINIO CILINDRO APSAUGA	TD 200	1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		1
STAKTA SU TARPINE	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ		1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	105 zł
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	2 6 C	70 zł
GRANDINĖLĖ	ZS 10	
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **WX 20**

kolekcija LIGNUM

kolekcija AURUM 20

durys LAMINUOTOS

durys DAŽYTOS

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Vidinė cinkuota plieno plokštė
2. EPS polistireno užpildas, labai geros termoizoliacinės, akustinės savybės, ekologiška
3. Keičiamos dekoratyvinės MDF plokštės, laminuotos dekoratyvine PVC danga arba dažytos, plokštės dekoratyvinės medinės - KOLEKCIJA LIGNUM
4. Legiruotas plienas
5. Pagrindinė spyna
6. Papildoma spyna
7. Grandinėlė
8. Reguliuojami vyriai
9. Stacionarūs kaiščiai
10. Aliuminio juostos dekoratyvinių plokščių tvirtinimui
11. Užbaigimo juosta
12. Tarpinė - šepetėlis
13. Tarpinė

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!

Durys 100E - papildoma priemoka

KLASA WYROBU 3 PN-ENV 1627

KLASA WYROBU C PN-90/B-92270

1,6W/(m².K)

AUKŠTA SAUGUMO KLASĖ IR GERA IZOLIACIJA

Šiltos namo durys su aukšta saugumo klase, be stiklų.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI

Savarankiškai montuojant garantija 12 MĖNESIŲ

DURŲ RAŠTAI



P 39 | P 34 | P 09 MADRID | P 20 OLYMPIA | P 38

P 07 | P 81 | P 42 | P 41 | P 31 FLORENCIJA

RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA
standartas

- PLATINOS
- SIDABRO
- ALYVMEDŽIO
- AUKSO

K KOLEKCIJOS
AURUM 20
LIGNUM
durims be stiklų

visi raštai ir spalvos puslapiuose 72-75

DURŲ MATMENYS



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA (pagrindinė spyna ir vertikalus kaištis)	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 T	1
DURŲ RANKENOS SU PAGRINDINIO CILINDRO APSAUGA	TD1000	1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		1
STAKTA SU TARPINE	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ		1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	2 6 C	
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
GRANDINĖLĖ	ZS 10	

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!

Durys 100E - papildoma priemoka

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **CX 20**

kolekcija LIGNUM
kolekcija AURUM
durys LAMINUOTOS
durys DAŽYTOS

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Vidinė cinkuota plieno plokštė
2. Keičiamos dekoratyvinės MDF plokštės laminuotos dekoratyvine PVC danga arba dažytos
3. Poliuretanas(be freono, nedegus)
4. Legiruotas plienas
5. Pagrindinė spyna
6. Papildoma spyna
7. Vertikalus kaištis
8. Papildoma spyna
9. Grandinėlė
10. Stacionarūs kaiščiai
11. Reguliuojami vyriai
12. Tarpinė - šepetėlis
13. Tarpinė

KLASA WYROBU 4 PN-ENV 1627

KLASA WYROBU C PN-90/B-92270

1,6W/(m².K)

AUKŠČIAUSIOS SAUGUMO KLASĖS DURYS

Saugiausios durys be stiklų su dekoratyvine plokšte.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI — Savarankiškai montuojant garantija 12 MĖNESIŲ

DURŲ RAŠTAI



P 39 | P 34 | P 09 MADRID | P 20 OLYMPIA | P 38 | P 08 ROMA



P 07 | P 81 | P 42 | P 41 | P 31 FLORENCIJA | P 43

DURŲ MATMENYS

RANKENOS

SATININIS NIKELIS

CHROMAS

RANKENŲ SPALVA
standartas

SATININIS NIKELIS

BLIZGUS CHROMAS

visi raštai ir spalvos puslapiuose

72-75

K

KOLEKCIJOS
AURUM 20
LIGNUM
durims be stiklų

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA (pagrindinė spyna ir dvi pagalbinės spynos, bei trys papildomi slankiojantys kaiščiai vyrių pusėje)	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (4 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 T	1
RANKENOS SU CILINDRO APSAUGA		1
PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		1
STAKTA SU TARPINE	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5RAKTAI)	2 6 C	
MONTAŽINIS SLENKSTIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
GRANDINĖLĖ	ZS 10	

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max

saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max

atsparumo įsilaužimui klasė
pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams)
pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!

Durys 100E - papildoma priemoka

Pasirinkite

GERDA **SX 20**

kolekcija LIGNUM

kolekcija AURUM 20

durys LAMINUOTOS

durys DAŽYTOS

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Vidinė cinkuota plieno plokštė
2. Poliuretanas (nepalaikantis degimo, be freono)
3. Plieninės briaunos ir legiruotas plienas
4. Keičiamos dekoratyvinės MDF plokštės laminuotos dekoratyvine PVC danga arba dažytos
5. Pagrindinė spyna
6. Papildoma spyna
7. Papildoma spyna
8. Grandinėlė
9. Reguliuojami vyriai
10. Stacionarūs kaiščiai
11. Apatinė juosta
12. Tarpinė - šepetėlis
13. Tarpinė
14. Slankiojantys kaiščiai

SPALVOS

PLOKŠČIŲ SPALVA

BALTA FSB	ALKSNIS FLB	KALVADOSAS FCC	TAMSUS KALVADOSAS FCB	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	RAUDONAS AŽUOLAS FDM	ŠVIESUS RAUDONMEDIS FMH	RAUDONMEDIS FMA
ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ARTEMIDĖS RIEŠUTAS FRM	BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	VENGE FEW	ŠVIESIAI RUDA RK-25/FKY	TAMSIAI RUDA RK-17/FKX	PILKA FKT
GRAFITAS/ ANTRACITAS FKG	TAMSIAI ŽALIA FKJ	BORDO FKE	ŽALIA FKK	TAMSIAI RUSVA FKI			

APDAILOS IR STAKTOS SPALVA

AUKSINIS AŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	KALVADOSAS FCC	RAUDONMEDIS FMA	VENGE FEW
BALTA RK-01/FSB	ŠVIESIAI RUDA RK-25/FKY	TAMSIAI RUDA RK-17/FKX	PILKA FKT	GRAFITAS/ ANTRACITAS FKG	TAMSIAI ŽALIA FKJ	BORDO FKE
ŽALIA FKK	TAMSIAI RUSVA FKI					

PLOKŠČIŲ RAŠTAI

P00 LYGIOS

P08 ROMA

P 09 MADRID

P13 LONDYN

P20 OLYMPIA

P31 FLORENCIJA

PLOKŠČIŲ RAŠTAI

P02

P07

P14

P25

P34

P46 WENECIJA

P38

P39

P40

P41

P42

P53 BARCELONA

P43

P62

P74

P81

P82

P91 WERONA

P94

P95

P96

P97

P98

P52 KAPITOL

SPALVOS

PLOKŠČIŲ SPALVOS

AUKSINIS AŽUOLAS SDE	BRAZILIJOS RIEŠUTAS SRB	ALPIŲ RIEŠUTAS SRR

APDAILOS IR STAKTOS SPALVA

AUKSINIS AŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	KALVADOSAS FCC	BALTA RK-01/FSB	ŠVIESIAI RUDA RK-25/FKY	TAMSIAI RUDA RK-17/FKX
RAUDONMEDIS FMA	VENGE FEW	PILKA FKT	GRAFITAS/ ANTRACITAS FKG	TAMSIAI ŽALIA FKJ	BORDO FKE	ŽALIA FKK	TAMSIAI RUSVA FKI

kolekcija LIGNUM

L4A ATLANTA

LHA KOLORADO

L8A ORLANDO

L4B CASTALIA

LHB KAPADOCIJA

L8B PASADENA

Pasirinkite

(varčia, stakta, apvadai)

GERDA **WX 20**
plokštė MEDIS/plokštė MEDIS
plokštė MEDIS/plokštė LAMINUOTA

GERDA **CX 20**
plokštė MEDIS/plokštė MEDIS
plokštė MEDIS/plokštė LAMINUOTA

GERDA **SX 20**
plokštė MEDIS/plokštė MEDIS
plokštė MEDIS/plokštė LAMINUOTA

SPALVOS

PLOKŠČIŲ SPALVA

PILKA RK-34	GRAFITAS RK-05	TAMSIAI ŽALIA RK-57
BALTA RK-01	ŠVIESIAI RUDA RK-25	TAMSIAI RUDA RK-17
BORDO RK-53	TAMSI ŽALIA RK-A4	TAMSIAI RUSVA RK-32

APDAILOS IR STAKTOS SPALVA

PILKA FKT	GRAFITAS/ ANTRACITAS FKG	TAMSIAI ŽALIA FKJ
BALTA RK-01/FSB	ŠVIESIAI RUDA RK-25/FKY	TAMSIAI RUDA RK-17/FKX
BORDO FKE	ŽALIA FKK	TAMSIAI RUSVA FKI

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **WX 20** Hel
durys DAŽYTOS
GERDA **WX 20** Alice Springs
durys DAŽYTOS

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **CX 20** Hel
durys DAŽYTOS
GERDA **CX 20** Alice Springs
durys DAŽYTOS

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **SX 20** Hel
durys DAŽYTOS
GERDA **SX 20** Alice Springs
durys DAŽYTOS

kolekcija AURUM 20



HEL

ALICE SPRINGS

LAISVAS SPALVŲ JUNGIMAS IŠ RAL PALETĖS VIENOJE PLOKŠTĖJE

KLASA WYROBU 2 PN-ENV 1627

1,8W/(m².K)

DURYS SU VITRAŽAIS

Durys su raštuotomis apdailos plokštėmis, stiklo paketais ir vitražais.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI

Montuojant savarankiškai GARANTIJA 12 mėnesių

DURŲ RAŠTAI



W91 WERONA 1 | W92 WERONA 2 | W93 WERONA 3 | W53 BARCELONA | W23 OLYMPIA



W61 NEAPOL | W24 LIZBONA | W51 LONDYN | W52 KAPITOL | W25 OLYMPIA

RANKENOS

PLATINOS

RANKENŲ SPALVA
standartas

- PLATINOS
- SIDABRO
- ALYVMEDŽIO
- AUKSO

K KOLEKCIJOS
AURUM 20
LIGNUM
durims su stiklais

visi raštai ir spalvos puslapiuose 78-81

DURŲ MATMENYS



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA	7 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (5 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 T	1
DURŲ RANKENOS SU PAGRINDINIO CILINDRO APSAUGA	TD 200	1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		1
STAKTA SU TARPINE	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	
KARALIŠKO RAKTO SISTEMA (TUO PAČIU RAKTU RAKINAMA PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA SPYNA)	2 6 C	
SLENKSTIS MONTAŽINIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
GRANDINĖLĖ	ZS 10	

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **GWX 20**

kolekcija **LIGNUM**

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Vidinė plieninė metalo plokštė
2. EPS polistireno užpildas, labai geros termoizoliacinės akustinės savybės, ekologiška,
3. Keičiama MDF plokštė, laminuota daugialuoksne dekoratyvine danga, medinės plokštės kolekcija LIGNUM
4. Legiruotas plienas
5. Pagrindinė spyna
6. Papildoma spyna
7. Grandinėlė
8. Reguliuojami vyriai
9. Stacionarūs kaiščiai
10. Aliuminės juostos plokščių tvirtinimui
11. Užbaigimo juosta
12. Atsparus įsilaužimui stiklas , klasė P4
13. Tarpinė - šepetėlis
14. Tarpinė

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max

saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max

min 1 2 3 4 5 6 max

saugumo klasė pagal PN-EN 1303

rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max

atsparumo įsilaužimui klasė
pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams)
pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!

Durys 100E - papildoma priemoka

DURŲ RAŠTAI	STIKLAI		TONUOTI	RĖMELIS	VITRAŽAI					
W53 BARCELONA, W91 WERONA, W51 LONDYN, W52 KAPITOL	Z51 skaidrus L53 šviesiai ruda R53 tamsiai ruda	W50 veidrodis	G53 šviesiai ruda F53 tamsiai ruda		T 5A	T 5B	T 5C	T 5D	T 5E	T 5F
					P 5A	P 5B	P 5C	P 5D	P 5E	P 5F
W92 WERONA 2	Z91 skaidrus L93 šviesiai ruda R93 tamsiai ruda	W90 veidrodis	G93 šviesiai ruda F93 tamsiai ruda		T 9A	T 9B	T 9C	T 9D	T 9E	T 9F
					P 9A	P 9B	P 9C	P 9D	P 9E	P 5F
W93 WERONA 3	ZV1 skaidrus LV3 šviesiai ruda RV3 tamsiai ruda	WV0 veidrodis	GV93 šviesiai ruda FV93 tamsiai ruda		T 9A+T 5A	T 9B+T 5B	T 9C+T 5C	T 9D+T 5D	T 9E+T 5E	T 9F+T 5F
					P 9A+P 5A	P 9B+P 5B	P 9C+P 5C	P 9D+P 5D	P 9E+P 5E	P 5F+P 5F
W23 OLYMPIA	Z21 skaidrus L23 šviesiai ruda R23 tamsiai ruda	W20 veidrodis	G23 šviesiai ruda F23 tamsiai ruda		4 x T 2A	4 x T 2B	4 x T 2C	4 x T 2D	4 x T 2E	
					29	29	29	29	29	
					4 x P 2A	4 x P 2B	4 x P 2C	4 x P 2D	4 x P 2I	4 x P 2J
					P 2A P 2B P 2C P 2D					P 2E P 2F P 2G P 2H

DURŲ RAŠTAI	STIKLAI		TONUOTI	RĖMELIS	VITRAŽAI										
W61 NEAPOL	Z61 skaidrus L63 šviesiai ruda R63 tamsiai ruda	W60 veidrodis				T 6A	T 6B	T 6C	T 6D	T 6E	T 6F
						P 6A	P 6B	P 6C	P 6D	P 6E	P 6F
W21 OLYMPIA W25 OLYMPIA	Z21 skaidrus L23 šviesiai ruda R23 tamsiai ruda	W20 veidrodis	G23 šviesiai ruda F23 tamsiai ruda		T 2A	T 2B	T 2C	T 2D	T 2E					
					P 2A	P 2B	P 2C	P 2D	P 2E	P 2F	P 2G	P 2H	P 2I	P 2J
W22 OLYMPIA W24 LIZBONA	Z21 skaidrus L23 šviesiai ruda R23 tamsiai ruda	W20 veidrodis	G23 šviesiai ruda F23 tamsiai ruda		2 x T 2A	2 x T 2B	2 x T 2C	2 x T 2D	2 x T 2E					
					2 x P 2A	2 x P 2B	2 x P 2C	2 x P 2D	2 x P 2E	2 x P 2F	2 x P 2E	2 x P 2F	2 x P 2E	2 x P 2F
W75 GENEWA	Z71 skaidrus L73 šviesiai ruda R73 tamsiai ruda	W70 veidrodis	G73 šviesiai ruda F73 tamsiai ruda					 T 7A	 T 7B	T 7C	 T 7D	 T 7E
								P 7A	P 7B	P 7C	 P 7D	P 7E

SPALVOS

PLOKŠČIŲ SPALVA

BALTA FSB	ALKSNIS FLB	KALVADOSAS FCC	TAMSUS KALVADOSAS FCB	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	AŽUOLAS RAUDONAS FDM	RAUDONMEDIS ŠVIESUS FMH	RAUDONMEDIS FMA
ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	RIEŠUTAS ARTEMIDĖS FRM	BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	VENGE FEW	ŠVIESIAI RUDA RK-25/FKY	TAMSIAI RUDA RK-17/FKX	PILKA FKT
GRAFITAS/ ANTRACITAS FKG	TAMSIAI ŽALIA FKJ	BORDO FKE	ŽALIA FKK	TAMSIAI RUSVA FKI			

APDAILOS IR STAKTOS SPALVA

AUKSINIS AŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	KALVADOSAS FCC	RAUDONMEDIS FMA	VENGE FEW	BALTA RK-01/FSB
ŠVIESIAI RUDA RK-25/FKY	TAMSIAI RUDA RK-17/FKX	PILKA FKT	GRAFITAS/ ANTRACITAS FKG	TAMSIAI ŽALIA FKJ	BORDO FKE	ŽALIA FKK	TAMSIAI RUSVA FKI

PLOKŠČIŲ RAŠTAI

W51 LONDYN

W52 KAPITOL

W53 BARCELONA

W21 OLYMPIA

W22 OLYMPIA

W23 OLYMPIA

W24 LIZBONA

W25 OLYMPIA

W61 NEAPOL

W75 GENEWA

W91 WERONA1

W92 WERONA2

W93 WERONA3

SPALVOS kolekcija LIGNUM

PLOKŠČIŲ SPALVA

AUKSINIS AŽUOLAS SDE	BRAZILIJOS RIEŠUTAS SRB	ALPIŲ RIEŠUTAS SRR

APDAILOS IR STAKTOS SPALVA

AUKSINIS AŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	KALVADOSAS FCC	BALTA RK-01/FSB	ŠVIESIAI RUDA RK-25/FKY	TAMSIAI RUDA RK-17/FKX
RAUDONMEDIS FMA	VENGE FEW	PILKA FKT	GRAFITAS/ ANTRACITAS FKG	TAMSIAI ŽALIA FKJ	BORDO FKE	ŽALIA FKK	TAMSIAI RUSVA FKI

GWX 20 KOLEKCIJA LIGNUM SU STIKLAIS

DURŲ RAŠTAI		STIKLAI	TONUOTI	VITRAŽAI	
L4A ATLANTA	L4B CASTALIA	L43 šviesiai ruda R43 tamsiai ruda	G43 šviesiai ruda F43 tamsiai ruda	 P4B	P4E
LHA KOLORADO	LHB KAPADOCIJA	LH3 šviesiai ruda RH3 tamsiai ruda	GH3 šviesiai ruda FH3 tamsiai ruda	PHB	PHE
L8A ORLANDO	L8B PASADENA	L83 šviesiai ruda R83 tamsiai ruda		P8B	P8E

DURYS GWX 20 KOLEKCIJA LIGNUM GALIMA TIK plokštė medis/plokštė medis

SPALVOS

PLOKŠČIŲ SPALVA

BALTA FSB	ALKSNIS FLB	KALVADOSAS FCC	TAMSUS KALVADOSAS FCB	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	AŽUOLAS RAUDONAS FDM	ŠVIESUS RAUDONMEDIS FMH	RAUDONMEDIS FMA
ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ARTEMIDĖS RIEŠUTASS FRM	BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	VENGE FEW	ŠVIESIAI RUDA RK-25/FKY	TAMSIAI RUDA RK-17/FKX	PILKA FKT
GRAFITAS/ ANTRACITAS FKG	TAMSIAI ŽALIA FKJ	BORDO FKE	ŽALIA FKK	TAMSIAI RUSVA FKI			

APDAILOS IR STAKTOS SPALVA

AUKSINIS AŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	KALVADOSAS FCC	BALTA RK-01/FSB	ŠVIESIAI RUDA RK-25/FKY	TAMSIAI RUDA RK-17/FKX
RAUDONMEDIS FMA	VENGE FEW	PILKA FKT	GRAFITAS/ ANTRACITAS FKG	TAMSIAI ŽALIA FKJ	BORDO FKE	ŽALIA FKK	TAMSIAI RUSVA FKI

BREMA SG1

GRANADA SE4

HANOVER SW1

Parametrai
76 puslapis

GRANADA SE4

PATRA SL4

HANOVER SW1

BREMA SG1

CORDOBA SU1

TOLEDO ST2

STIKLAI

SKAIDRUS

MATINIS

VEIDRODIS

ŠVIESI RUDA

TAMSI RUDA

DĖMESIO!

Skaidrios juostelės ant stiklo modeliuose BREMA ir HANOVER tik matiniuose stikluose.

GERDA GSX

KLASA WYROBU 3 PN-ENV 1627

KLASA WYROBU C PN-90/B-92270

2,1W/(m².K)

SAUGIOS DURYS SU STIKLAIS

Saugiausios durys su raštuota plokšte, ornamentuotais stiklais ir vitražais. Stiklo paketas su P5A saugumo klasės stiklu.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI

Savarankiškai montuojant garantija 12 MĖNESIŲ



DURŲ RAŠTAI



DURŲ MATMENYS

RANKENOS

SATININIS NIKELIS

CHROMAS

RANKENŲ SPALVA
standartas



SATININIS NIKELIS

BLIZGUS CHROMAS

visi raštai ir spalvos puslapiuose 86-89

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA		
PAGRINDINĖ SPYNA (centrinė spyna ir dvi pagalbinės spynos, bei trys papildomi slankiojantys kaiščiai vyrių pusėje	7 6 C	1
PAPILDOMA SPYNA	7 C	1
PAGRINDINĖS SPYNOS CILINDRAS (4 RAKTAI)	2 6 C	1
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 T	1
RANKENOS SU CILINDRO APSAUGA		1
STACIONARŪS KAIŠČIAI		3
TRIJŲ DALIŲ VYRIAI		3
TARPINĖ		1
TARPINĖ - ŠEPETĖLIS		1
STAKTA SU TARPINE	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA papildomas mokestis		
PAPILDOMOS SPYNOS CILINDRAS SU UŽSUKA (5 RAKTAI)	2 6 C	105 zł
SLENKSTIS MONTAŽINIS	metalinis	
SLENKSTIS	metalinis n.p. 19mm	
	metalinis n.p. 32mm	
	medinis ąžuolinis 19 mm	
	medinis ąžuolinis 35 mm	
	medinis sapeli 19 mm	
	medinis sapeli 35 mm	
GRANDINĖLĖ	ZS 10	

spynos

min 1 2 3 4 5 6 7 max — saugumo įsilaužimui ir atsparumo gręžimui pagal PN-EN 12209

cilindrai

min 0 1 2 max — saugumo klasė pagal PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max — rakto saugumo klasė pagal PN-EN1303

cilindrai ir spynos

min T A B C max — atsparumo įsilaužimui klasė pagal KT/402/IMP/2009 (cilindrams) pagal KT/401/IMP/2009 (spynoms)

Dėmesio!

Durys 100E - papildoma priemoka

Pasirinkite

(standartinis komplektas)

GERDA **GSX**
durys LAMINUOTOS ARBA DAŽYTOS

stiklas ORNAMENTAS/ORNAMENTAS

stiklas ORNAMENTAS/LYGUS VITRAŽAS A

stiklas ORNAMENTAS/RELJEFINIS VITRAŽAS B

stiklas LYGUS VITRAŽAS A/LYGUS VITRAŽAS A

stiklas RELJEFINIS VITRAŽAS B/RELJEFINIS VITRAŽAS B

VARČIOS KONSTRUKCIJA



1. Vidinė cinkuota plieno plokštė
2. Poliuretanas (nepalaikantis degimo, be freono)
3. Plieninės briaunos ir legiruotas plienas
4. Saugus stiklas, vitražas (P5a)
5. Keičiama MDF plokštė, laminuota daugiasluoksne dekoratyvine danga arba dažyta su įmontuotu vitražu
6. Pagrindinė spyna
7. Papildoma spyna
8. Papildoma spyna
9. Reguliuojami vyriai
10. Stacionarūs kaiščiai
11. Aliuminės juostos plokščių tvirtinimui
12. Užbaigimo juosta
13. Tarpinė - šepetėlis
14. Tarpinė
15. Slankiojantys kaiščiai

FORMA	DURŲ RAŠTAI				VITRAŽAS LYGUS (A)		VITRAŽAS RELJEFINIS (B)		ORNAMENTAS (S)
	G11	G12	G13	G14	A11	A12	B11	B12	S11
	G21	G22	G23	G24	A21	A22	B21	B22	S21
	G31	G32	G33	G34	A31	A32	 B31	B32	S31
	G41	G42	G43	G44	A41	A42	B41	B42	S41

FORMA	DURŲ RAŠTAI				VITRAŽAS LYGUS (A)		VITRAŽAS RELJEFINIS (B)		ORNAMENTAS (S)
	G51	G52	G53	G54	A51	A52	B51	B52	S51
	G61	G62	G63	G64	A61	A62	B61	B62	S61
	G71	G72	G73	G74	A71	 A72	B71	 B72	S71
	G81	G82	G83	G84	A81	A82	B81	B82	S81

SPALVOS

PLOKŠČIŲ SPALVA

BALTA FSB	ALKSNIS FLB	KALVADOSAS FCC	TAMSUS KALVADOSAS FCB	AUKSINIS AŽUOLAS FDE	AŽUOLAS RAUDONAS FDM	ŠVIESUS RAUDONMEDIS FMH	RAUDONMEDIS FMA
ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	ARTEMIDĖS RIEŠUTAS FRM	BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	VENGE FEW	ŠVIESIAI RUDA RK-25/FKY	TAMSIAI RUDA RK-17/FKX	PILKA FKT
GRAFITAS/ ANTRACITAS FKG	TAMSIAI ŽALIA FKJ	BORDO FKE	ŽALIA FKK	TAMSIAI RUSVA FKI			

APDAILOS IR STAKTOS SPALVA

AUKSINIS AŽUOLAS FDE	ŠVIESUS RIEŠUTAS FRP	BRAZILIJOS RIEŠUTAS FRB	ALPIŲ RIEŠUTAS FRR	KALVADOSAS FCC	RAUDONMEDIS FMA	VENGE FEW
BALTA RK-01/FSB	ŠVIESIAI RUDA RK-25/FKY	TAMSIAI RUDA RK-17/FKX	PILKA FKT	GRAFITAS/ ANTRACITAS FKG	TAMSIAI ŽALIA FKJ	BORDO FKE
ŽALIA FKK	TAMSIAI RUSVA FKI					

RAŠTAI

G74

G44

G62

G51

G21

G52

G84

G43

RANKENOS

durims GERDA **WD, WP 30, WP 30** (S)

Spalva : BLIZGUS CHROMAS, SATININIS NIKELIS

TECHNO - durims GERDA **STAR S, GERDA SX 10**

Rankenos TD200, TD1000
rankena/rankena arba rankena/užsuka.
Durims su plokšte WX 10, CX 10, WX 20, CX 20, GWX 20, APX 3010D, CPX 3010D (S)

SIDABRO

PLATINOS

AUKSO

ALYVMEDŽIO

Rankenos TD200, TD1000
rankena/ rankena arba rankena/užsuka.
Metalinėms durims C, AP 30, CP 30 (S)

Spalva : PLATINOS

Rankenos durims GERDA TT, TT PLUS, TT MAX, GTT, GTT PLUS, GTT MAX, TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO

Spalva : PLATINOS, ALYVMEDŽIO, SIDABRO, AUKSO

Rankenos durims **GERDA SX 20, GSX**

Spalva : CHROMAS, SATININIS NIKELIS

PRIEDAI

SLENKSTIS

Slenkstis medinis sapeli su tarpine

Slenkstis medinis ąžuolinis su tarpine

Slenkstis metalinis durims GERDA nerūdijančio plieno su pilka tarpine

Slenkstis automatinis paviršinis

TARPINĖ

Tarpinė - šepetėlis papildoma slenksčio izoliacija

LAŠTAKIS

Laštakis su tvirtinimo elementais

AKUTĖ

PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ
tik priešgaisrinėms durims

PANORAMINĖ DURŲ AKUTĖ

DURŲ UŽDARYTUVAS

Durų uždarytuvas GERDA GTS hidraulinis, universalus.

MODELIS	SPALVOS	MAX VARČIOS PLOTIS	MAX VARČIOS SVORIS	PASTABA
Durų uždarytuvas GTS 2000	balta, bronzinė, sidabrinė	1250 mm	100 kg	
Durų uždarytuvas GTS 2000 su blokavimu	balta, bronzinė, sidabrinė	1250 mm	100 kg	
Durų uždarytuvas GTS 3000	balta, bronzinė, sidabrinė	1100 mm	80 kg	
Durų uždarytuvas GTS 3000 su blokavimu	balta, bronzinė, sidabrinė	1100 mm	80 kg	
Durų uždarytuvas GTS 4000	balta, bronzinė, sidabrinė	1400 mm	120 kg	
Durų uždarytuvas GTS 4000 su blokavimu	balta, bronzinė, sidabrinė	1400 mm	120 kg	

SPYNOS TEPIMO SKYSTIS

Spynų ir cilindrų tepimo skystis.

- tinka visiems cilindrams ir spynoms
- saugo nuo korozijos
- patogus naudoti

Preparatas veiksmingai valo, sutepa įvairius mechanizmus. Atstumia vandenį prailgina naudojimo laiką.

LAKAI

Lakai metalinėms durims - talpa 12 ml

spalva:
- pilka
- tamsiai žalia
- antracitas
- bordo
- balta
- tamsi ruda
- šviesi ruda

SVARBI INFORMACIJA

ATIDARYMO KRYPTIS



Atidaromos į vidų durys



Atidaromos į lauką durys

ANGOS DYDIS(durims)

Visos staktos komplektuojamos su GERDA durimis gaminamos iš 1,5mm metalo lakšto, laminuotos daugiasluoksne dekoratyvia danga su apsauga nuo subraižymo. Gali būti dažytos. Staktos Gerda pritaikytos tradiciniam montavimui. Staktų konstrukcija leidžia užpildyti specialiu betono užpildu. Staktos betonavimas privalomas visoms 3 ir 4 klasės durims.

Kampinė stakta leidžia įstatyti naujas duris vietoje demontuotų.

Gerda staktos specialiai sutvirtintos vyrių ir kaiščių vietose.
Specialiai tam sumontuoti pastiprinimai nematomi iš išorės.

GARANTIJA 24 MĖNESIAI
Savarankiškai montuojant garantija 12 MĖNESIŲ

STAKTOS DURŲ MODELIUOSE S-STANDARTAS , O-OPCIJA (SU PRIEMOKA)

STAKTA / DURŲ TIPAS	FD	FN	FC	FR	FB (TT)	FN (TT)	FA (TT)	FA (TT PLUS)	FC (SL)	FA (SL)	FT (SL)	FR (SL)
AP 30	S	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
SX 20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
SX 10	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
GSX	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
C, CT	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
CX 10	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
CX 20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
CP 30 (S)	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
APX 3010D, CPX 3010D (S)	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
WD, WDT	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
WP 30, WP 30 (S)	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
WX 10	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
WX 20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
GWX 20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
TT	-	-	-	-	S	S	O	-	-	-	-	-
GTT	-	-	-	-	S	S	O	-	-	-	-	-
TT PLUS	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
GTT PLUS	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
TT PLUS DUO	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
GTT PLUS DUO	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
TT MAX	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
GTT MAX	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-

STAKTOS

Brėžiniuose parodyti išoriniai staktų matmenys. Būtinai įvertinkite montažinį tarpą.

1. MATMENYS STAKTOMS: FC, FC SL, FD



Durų stakta

DURŲ PLOTIS	DURŲ VARČIA				STAKTA FD			STAKTA FC, FC SL		
	E		S		A	B	C	A	B	C
80N	1	782	1	812	764	860	860	765	872	872
	2	783	2	813						
	3	785	3	815						
	4	-	4	-						
80	1	812	1	842	794	890	890	795	902	902
	2	813	2	843						
	3	815	3	845						
	4	816	4	846						
90N	1	882	1	912	864	960	960	865	972	972
	2	883	2	913						
	3	885	3	915						
	4	886	4	916						
90E	1	925	1	955	907	1003	1003	908	1015	1015
	2	926	2	956						
	3	928	3	958						
	4	929	4	959						
100	2	1013	2	1043	994	1090	1090	995	1102	1102
100E	1	1025	1	1055	1007	1103	1103	1008	1115	1115
	2	1026	2	1056						
	3	1028	3	1058						
	4	1029	4	1059						

SIMETRINĖ STAKTA BE TARPINĖS **FD**
(durims WD, WDT, S, C, CT, AP 30, CP 30 (S), WP 30, WP 30 (S))



SIMETRINĖ STAKTA SU TARPINE **FC**
(durims WD, WDT, WP 30/(S), S, C, CT)



SIMETRINĖ STAKTA SU TARPINE **FC SL**
(durims APX 3010D, CPX 3010D (S), WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



Lentelėje surašytos durų grupės : 1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30 2. S, CP 30 (S), C1P30 3. WX 10, WX 20, CX 10, SX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D, CPX 3010D (S)
4. SX 20
5. GSX

Staktų schemose neišvardinti specialūs durų tipai. Šiems durų tipams galioja tokie patys matmenys.

DURŲ TIPAS	SPECIALIOS DURYS
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP130
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D



Durų stakta, slenkstis

STAKTOS PAVADINIMAS	SLENSTIS	HZ	HS	HP	HW
FD / FC, FC SL	BE SLENKSČIO	2070 / 2075	2025	2021	2070 / 2075
	MEDINIS 35 MM	2080 / 2085	2025	1995	2080 / 2085
	METALINIS 32 MM	2075 / 2080	2025	1995	2075 / 2080
	MEDINIS IR METALINIS 19 MM	2070 / 2075	2025	2000	2070 / 2075

2. MATMENYS STAKTOMS: FR, FR SL, FA SL



Durų stakta

ASIMETRINĖ PORTALINĖ STAKTA SU TARPINE **FR** (durims WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), S, C, CT)

ASIMETRINĖ PORTALINĖ STAKTA SU TARPINE **FR SL** (durims APX 3010D, CPX 3010D (S), WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



ASIMETRINĖ STAKTA SU TARPINE **FA SL** (durims APX 3010D, CPX 3010D (S), WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)





Durų stakta, slenkstis

DURŲ PLOTIS	DURŲ VARČIA				STAKTA FR			STAKTA FA			
		E		S	A	B	C		A	B	C
80N	1	782	1	812	765	872	872	1	-	-	-
	2	783	2	813				2			
	3	785	3	815				3	765	872	872
	4	-	4	-				4	-	-	-
	5	-	5	-				5			
80	1	812	1	842	795	902	902	1	-	-	-
	2	813	2	843				2			
	3	815	3	845				3	795	902	902
	4	816	4	846				4			
	5	816	5	846				5			
90N	1	882	1	912	865	972	972	1	-	-	-
	2	883	2	913				2			
	3	885	3	915				3	865	972	972
	4	886	4	916				4			
	5	-	5	-				5	-	-	-
90E	1	925	1	955	908	1015	1015	1	-	-	-
	2	926	2	956				2			
	3	928	3	958				3	908	1015	1015
	4	929	4	959				4			
	5	929	5	959				5			
100	2	1013		1043	995	1102	1102	-	-	-	-
100E	1	1025	1	1055	1008	1115	1115	1	-	-	-
	2	1026	2	1056				2			
	3	1028	3	1058				3	1008	1115	1115
	4	1029	4	1059				4			
	5	1029	5	1059				5			

Lentelėje surašytos durų grupės:
1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30
2. S, CP 30 (S), C1P30
3. WX 10, WX 20, CX 10, SX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D, CPX 3010D (S)
4. SX 20
5. GSX

Staktų schemose neišvardinti specialūs durų tipai. Šiems durų tipams galioja tokie patys matmenys.

DURŲ TIPAS	SPECIALIOS DURYS
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP130
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D

STAKTA	SLENKSTIS	HZ	HS	HP	HW
FR, FR SL, FA SL	BE SLENKSČIO	2075	2025	2021	2075
	MEDINIS 35 MM	2085	2025	1995	2085
	METALINIS 32 MM	2080	2025	1995	2080
	MEDINIS IR METALINIS 19 MM	2075	2025	2000	2075

3. MATMENYS STAKTOMS: FN, FT SL



Durų stakta

DURŲ PLOTIS	VARČIA				STAKTA FN			STAKTA FT SL			
		E		S	A	B	C		A	B	C
80N	1	782	1	812	765	860	800	1	-		-
	2	783	2	813				2			
	3	785	3	815				3	765	872	799
	4	-	4	-				4	-		-
	5	-	5	-				5	-		-
80	1	812	1	842	795	890	830	1	-		-
	2	813	2	843				2			
	3	815	3	845				3	795	902	829
	4	816	4	846				4			
	5	816	5	846				5			
90N	1	882	1	912	865	960	900	1	-		-
	2	883	2	913				2			
	3	885	3	915				3	865	972	899
	4	886	4	916				4			
	5	-	5	-				5	-		-
90E	1	925	1	955	908	1003	943	1	-		-
	2	926	2	956				2			
	3	928	3	958				3	908	1015	942
	4	929	4	959				4			
	5	929	5	959				5			
100	2	1013		1043	995	1090	1030	-	-	1102	-
100E	1	1025	1	1055	1008	1103	1043	1	-		-
	2	1026	2	1056				2			
	3	1028	3	1058				3	1008	1115	1042
	4	1029	4	1059				4			
	5	1029	5	1059				5			

KAMPINĖ STAKTA BE TARPINĖS FN
(durims WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), W1P30, CP 30 (S), C1P30, S, C, CT), AP 30



KAMPINĖ STAKTA SU TARPINE FT SL
(durims APX 3010D, CPX 3010D (S) WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



Lentelėje surašytos durų grupės:
1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
2. S, CP 30 (S), C1P30 3. WX 10, WX 20, CX 10, SX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX
3010D, CPX 3010D (S)
4. SX 20
5. GSX

Staktų schemose neišvardinti specialūs durų tipai. Šiems durų tipams galioja tokie patys matmenys.

DURYS	SPECIALŪS TIPAI
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP130
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D



Durų stakta, slenkstis

STAKTA	SLENKSTIS	HZ	HS	HP	HW
FN / FT SL Skirtingi matmenys atskirti ženklu (/)	BE SLENKSČIO	2070 / 2075	2025	2021	2040
	MEDINIS 35 MM	2070 / 2075	2025	2000	2050
	METALINIS 32 MM	2070 / 2075	2025	2000	2045
	MEDINIS IR METALINIS 19 MM	2070 / 2075	2025	2005	2040

4. MATMENYS STAKTOMS: FB, FN

STAKTA ASIMETRINĖ BE TARPINĖS **FB**
(durims TT ir GTT)



STAKTA KAMPINĖ BE TARPINĖS **FN**
(durims TT ir GTT)





Durų stakta

DURŲ PLOTIS	VARČIA		STAKTA FB			STAKTA FN		
	E	S	A	B	C	A	B	C
80	812	842	794	890	890	794	902	829
90E	925	955	907	1003	1003	907	1015	943



Durų stakta, slenkstis

DURYS	SLENKSTIS	HZ	HS	HP	HW
FB / FN Skirtingi matmenys atskirti ženklu (/)	BE SLENKSČIO	2070 / 2075	2025	2021	2070 / 2040
	MEDINIS 35 MM	2080 / 2085	2025	1995	2080 / 2050
	METALINIS 32 MM	2075 / 2080	2025	1995	2075 / 2045
	MEDINIS IR METALINIS 19 MM	2070 / 2075	2025	2000	2070 / 2040

5. MATMENYS STAKTOMS: FA

STAKTA ASIMETRINĖ SU TARPINE **FA**
(durims TT, GTT)



STAKTA ASIMETRINĖ SU TARPINE **FA**
(durims TT PLUS, TT MAX, GTT PLUS, GTT MAX)



DURŲ PLOTIS	VARČIA		STAKTA FA TT			STAKTA FA TT PLUS, TT MAX		
	E	S	A	B	C	A	B	C
80	812	842	795	902	871	795	902	871
90E	925	955	908	1015	984	908	1015	984



Durų stakta

STAKTA	SLENKSTIS	HZ	HS	HP	HW
FA TT , FA TT PLUS Skirtingi matmenys atskirti ženklu (/)	BE SLENKSČIO	2075	2025	2022	2060
	MEDINIS 35 MM	2085	2025	1995	2070
	METALINIS 32 MM	2080	2025	1995	2065
	MEDINIS IR METALINIS 19 MM	2075	2025	2005	2060



Durų stakta, slenkstis

6. STAKTOS DURIMS DUO IR MATMENYS STAKTOMS FA

STAKTA ASIMETRINĖ SU TARPINE FA
(durims TT PLUS DUO ir GTT PLUS DUO)



DURŲ PLOTIS	VARČIA		STAKTA FA TT PLUS DUO		
	E	S	A	B	C
1200	291	320	1200	1307	1276
1300	391	420	1300	1407	1376
1400	491	520	1400	1507	1476



Durų stakta

STAKTA	SLENKSTIS	HZ	HS	HP	HW
FA TT PLUS DUO	METALINIS 19 MM	2080	2025	1995	2065



Durų stakta slenkstis



TERMO STAKTA - GERDA DURIMS

Paprasta metalinė stakta visu savo plotu puikiai praleidžia šaltį iš lauko, bei nevėdinamoje, drėgnoje, ir vėsioje patalpoje “rasoja”. Patentuota Gerda PERFOTHERM staktos konstrukcija padeda taupyti.

Perforuotos Gerda staktos stiprumas, palyginus su paprasta stakta, pasikeitė tik 3%, bet sistemos šilumos laidumas žymiai sumažėjo. Sistema PERFOTHERM tinka visiems GERDA namų durų modeliams.



GERDA PERFOTHERM®

PAPRASTA STAKTA

DURYS PATALPOMS
SU PLOKŠTE

WX 10, CX 10, SX 10,
APX 3010 D, CPX 3010 D

NL1v FARO

vertikali struktūra

NL1h FARO

horizontali struktūra

NL1m FARO

maišyta struktūra

NL2v EVORA

vertikali struktūra

NL2h EVORA

horizontali struktūra

NL2m EVORA

maišyta struktūra

RH4V ALMADA

RH5H AMARANTE

TT PLUS, TT MAX, GTT PLUS, GTT MAX

WDR CLASSIC RAVENNA

W9N CLASSIC WENECIJA

W24 CLASSIC LIZBONA

W9M CLASSIC WENECIJA2

S8N CLASSIC WENECIJA1

WAZ CLASSIC LIZBONA1

WL3 LINEAR OLYMPIA2

WZ1 LINEAR PARMA1

WT3 LINEAR TORINO1

WO1 LINEAR BERGAMO

WJ1 LINEAR NICEA

W77 LINEAR MODENA2

W76 LINEAR MODENA1

WY1 LINEAR PALERMO

WF2 DECO PARMA2

WMA DECO CATANIA

WU2 DECO TORINO2

WNM DECO MILANO2

Kolekcija **INOX**

SF3 INOX PARMA3

SF4 INOX PARMA4

SNN INOX MILANO2

SW4 INOX HANOWER2

SW3 INOX HANOWER1

SNP INOX MILANO3

SLG MODERN OLYMPIA2

SJG MODERN NICEA

S7A MODERN MODENA1

STG MODERN TORINO1

SZG MODERN PARMA1

S7B MODERN MODENA2

SOG MODERN BERGAMO

SYG MODERN PALERMO

S7C MODERN MODENA3

DURYS NAMAMS
SU PLOKŠTE

DURYS **NAMAMS METALINĖS**
SU PLOKŠTE

WX 20, CX 20, SX 20, GWX 20

LUB BRAGA

LUD FERRARA

LUC VIGO

PLR ROTTERDAM

PLV VICTORIA

PLP PRATO

Kolekcija **CLASSIC**

PX2 BRADFORD

PX1 HALIFAX

PLK KINGSTON

Kolekcija **MODERN LINE**

SPR ROSTOCK

SJR REGINA

SOE BERGAMO

SMZ HALIFAX1

S3V COVENTRY1

SFG BREMA GRANDE

ERDA

WXT ADRIA

S1V MESYNA

SBX BRADFORD1

SPS INOX ROSTOCK

SNG INOX MILANO1

SNH INOX MILANO2

SSA INOX SEVILLA

SSB INOX SEVILLA LINE

SYT INOX HANOWER

SNJ INOX MILANO3

SNK INOX MILANO4

Durys
Langai
Spynos
Montavimas

UAB “ALTAS”
Kalniečių g. 104, Kaunas
+370 37 333900
www.altas.lt

ALTAS
VERSLO GRUPĖ